


**Каталог  
зоологічного музею  
Прикарпатського національного університету імені  
Василя Стефаника**

Під загальною редакцією Сіренка А. Г.



**Івано-Франківськ  
Діоген  
2017**

УДК 591.9 (477.8) + 502.3  
ББК 28.6  
С 40

Сіренко А. Г. (ред.) Каталог зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Діоген, 2013. – 100 с.

Укладачі: Сіренко А. Г., Шпарик В. Ю., Бідичак Р. М., Заброда В. В., Кизим А. А.,  
Николин А. М., Андрусяк Н. О., Варга О. О., Зорій Б. В., Наумова Н. В.,  
Луцька М. П., Микицей П. С., Заброда С. В.

Наведено список видів колекцій зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розповідається про історію створення музею та співробітників, що в різний час працювали над створенням колекцій і вели наукову роботу в музеї. Для студентів біологічних спеціальностей університетів, зоологів, ентомологів, екологів, спеціалістів музейної справи.

© Сіренко А. Г.

## Про наш музей

На кафедрі біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2000 році був започаткований зоологічний музей. Протягом 2000 - 2013 років в зоологічному музеї створені наукові та музейні ентомологічні колекції, що нараховують більше 18 000 екземплярів комах з фауни України. Загалом у фондах музею є понад 2 500 видів комах. У зоологічному музеї ведуться наукові роботи по вивченню фауни Syrphidae, Noctuidea, Geometridae, Tentredinidae, Carabidae, Cerambycidae, Tachinidae, Trichoptera, Elateridae, Curculionidea та інших груп комах Українських Карпат, проводяться дослідження природних та напівприродних популяцій комах, дослідження мікроеволюційних процесів, впливу інсектицидів на популяції комах та інші зоологічні дослідження. Керує роботою зоологічного музею кандидат біологічних наук, доцент Сіренко А. Г. Щороку співробітники музею організовуються наукові експедиції з метою поповнення фондів музею, збору матеріалу для наукової роботи аспірантів та студентів. Музей використовується для навчальної роботи студентів при вивченні різних спецкурсів із зоології. Крім колекцій комах Палеарктики в музеї представлені колекції тропічних комах, що були створені завдяки міжнародній співпраці із закордонними спеціалістами. У зоологічному музеї працюють науково-дослідна ентомологічна проблемна група та студентський гурток ентомології. Співробітниками музею були успішно захищені дві дисертації на ступінь кандидата біологічних наук.



На світлині - засновник зоологічного музею Прикарпатського університету та його керівник - кандидат біологічних наук, доцент Сіренко А. Г.



На світлинах - будні музею. 2006 рік.

**Співробітники  
зоологічного музею  
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника**

У різний час в зоологічному музеї Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника працювали зокрема наступні співробітники:

1. Керівник музею - кандидат біологічних наук, доцент Сіренко А. Г.



Це він в молодості на своїй дачі – зображає відлюдника, споглядає і насолоджується життям. Пише докторську дисертацію на тему: "Поліморфізм природних популяцій комах Українських Карпат".

## 2. Третяк Володимир Романович



Аспірант (2003 - 2006 рр.), асистент (з 2006 р.) кафедри біології та екології. Виконує кандидатську дисертаційну роботу на тему: "Поліморфізм популяцій *Eristalis tenax* L. (Syrphidae, Diptera, Insecta) північного мегасхилу Українських Карпат".

## 3. Бідичак Роман Мирославович



Аспірант (2006 - 2009 рр.). Лаборант зоологічного музею (з 2009 р.). Виконує кандидатську дисертацію на тему: "Екологія Совкоподібних (Noctuoidea, Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат".

#### 4. Єльцов Андріан Леонардович



Аспірант (2004 - 2007 рр.). Вільний філософ і шукач істини (з 2007 р.). Виконує наукову роботу на тему: "Поліморфізм популяцій *Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824) (Chrysomelidae, Coleoptera, Insecta) Прикараття".

#### 5. Кизим Арсен Аркадійович



Аспірант (2006 - 2009 рр.). Виконує наукову роботу на тему: "Екологія Geometridae (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат (фауністика, фенологія, висотний градієнт)".

5. Слободян Олена Миколаївна



Аспірантка. Виконувала наукову роботу на тему: "Поліморфізм карпатських популяцій *Trichius fasciatus* L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta)". Успішно захистила дисертацію у 2010 р. Зараз працює в природному заповіднику "Торгани".

6. Заброда Вікторія Вікторівна



Аспірантка (2005 - 2008 рр.). Асистентка (з 2008 р.). Виконує наукову роботу на тему: "Еколого-фауністичний аналіз *Tenthredinidae* (Hymenoptera, Insecta) північного мегасхилу Українських Карпат".

## 7. Шпарик Віктор Юрійович



Аспірант (2006 - 2009 рр.). Асистент (з 2009 р.) та лаборант зоологічного музею (з 2009 р.). З 2013 року - викладач. Виконує наукову роботу на тему: "Syrphidae (Diptera, Insecta) північного мегасхилу Українських Карпат (екологія, фауністика)". Успішно захистив кандидатську дисертацію у 2013 році.

## 8. Зорій Богдан Володимирович



Здобувач (з 2006 р.). Виконує наукову роботу на тему: "Staphilinidae (Coleoptera, Insecta) Українських Карпат (екологія, фауністика)".



9. Наумова Надія Вікторівна



Студентка (2002 - 2007 рр.) Вільний художник з 2007 р. Виконує наукову роботу на тему: "Trichoptera (Insecta, Arthropoda) Українських Карпат (екологія, фауністика)".

10. Бобиляк Андрій Йосипович



Аспірант (2009 – 2012 рр.). Виконує дисертаційну роботу на тему: "Стовбурові деревогризучі шкідники-ксилофаги Українських Карпат."

11. Микицей Петро Степанович



Аспірант (з 2009 р.). Виконує дисертаційну роботу на тему: "Elateridae (Coleoptera, Insecta) Українських Карпат (екологія, фауністика)".

12. Шевчук Сергій Євгенович



Аспірант (2004 - 2007 рр.). Асистент (з 2009 р.). Виконує дисертаційну роботу на тему: "Фіторизноманіття узлісь широколистяних лісів Прикарпаття та північно-східного макросхилу Українських Карпат."

13. Андрусяк Наталля



Працювала у зоологічному музеї та Ентомологічній науково-дослідній проблемній групі в 2007 - 2012 роках. Виконувала наукову роботу на тему: "Тахіни (Tachinidae, Diptera, Insecta) Українських Карпат та прилеглих територій."

14. Балан Василь



Студент. Працює в Ентомологічній науково-дослідній проблемній групі з 2012 року. Тема наукової роботи: "Curculionidae (Coleoptera, Insecta) субальпійських лук Українських Карпат."

15. Варга Олександр Олександрович.



Працював в зоологічному музеї Прикарпатського університету та в Ентомологічній науково-дослідній проблемній групі в 2007 - 2012 роках. Виконував наукову роботу на тему: "Іхневмоніди (Ichneumonidae, Hymenoptera, Insecta) Українських Карпат та Передкарпаття." Описав новий для науки вид іхневмонід, який назвав іменем свого вчителя - *Dolichomitus sirenkoï* Varga, 2012.

16. Мільчевич Тетяна.



Працювала в зоологічному музеї Прикарпатського університету та Ентомологічній науково-дослідній проблемній групі в 2006 - 2011 роках. Виконувала наукову роботу на тему: "Жуки роду *Aphodius* (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) відкритих біотопів Українських Карпат та прилеглих територій."

17. Жирак Руслан.



Працював у зоологічному музеї Прикарпатського університету та Ентомологічній науково-дослідній групі у 2002 - 2003 роках. Виконував наукову роботу на тему: "Особливості екології комах роду *Bombus* (*Apidae*, *Hymenoptera*, *Insecta*) в умовах Українських Карпат." Знавець творчості Мігеля Сервантеса. В останні 10 років захоплювався буддизмом. В останнє його бачили в Бірмі на сходах буддиського храму. Подальша доля його невідома.

18. Пушкар Володимир.



Працював у зоологічному музеї Прикарпатського університету та в Ентомологічній науково-дослідній групі в 2003 - 2006 роках. Виконував наукову роботу на тему: "Жуки-туруни (*Sarabidae*, *Coleoptera*, *Insecta*) темнохвойних пралісів Українських Карпат." Зараз живе і працює в Німеччині.

## 19. Луцька Мар'яна



Працює в зоологічному музеї Прикарпатського університету та в Ентомологічній науково-дослідній групі з 2009 року. Тема наукових досліджень: "Жуки-стафілініди (Staphilinidae, Coleoptera, Insecta) лісових екосистем Українських Карпат та Передкарпаття."

## 20. Григорова Анастасія



Працювала в зоологічному музеї Прикарпатського університету та в Ентомологічній науково-дослідній групі в 2004 - 2007 роках. Займалася дослідженням Meloidae (Coleoptera, Insecta) та Cantharidadae (Coleoptera, Insecta) Українських Карпат та Передкарпаття.

## 21. Николин Андрій



Працював в зоологічному музеї Прикарпатського університету та Ентомологічній науково-дослідній групі у 2002 - 2006 роках. Тема наукової роботи: "Жуки-ковалики (Elateridae, Coleoptera, Insecta) відкритих біотопів Українських Карпат."

### **Хроніка роботи**

#### **Зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Ентомологічної науково-дослідної проблемної групи**

1999 рік - створення Ентомологічної науково-дослідної проблемної групи.



На світлині - долина р. Зубрівка.

2000 рік - проведення перших експедицій в район гірського масиву Горгани. Започаткування перших стаціонарів в долині р. Зубрівка.



На світлині: Мармароси. Полонина лисича. Біля гори Піп-Іван Мармароський. Серпень 2009 року.

2001 рік - експедиція на Керченський півострів (Крим), на Горгани. Започаткування нових стаціонарів дослідження - долина р. Піги, урочище "Нивки", г. Графа (полонина Плісце), г. Ігровець (полонина Погар), долина р. Канюшанка, долина р. Женець, долина р. Жонка. Початок роботи на території урочища "Козакова долина".



Експедиція на Чивчини (Верховинський район). Прямуємо з генератором струму до вершини гори Чивчин. Серпень 2002 року.



2002 рік - експедиції на Горгани, робота в проєкті TESIS "Верховина" - експедиції на гірські масиви Чивчини, Черногора, Горгани. Початок співпраці з фінськими ентомологами, початок роботи по вивченню лепідептерофауни Карпат.



Урочище Альбін. Гірський масив Чивчини. Експедиція. Червень 2003 року.

2003 рік - експедиції на Горгани та на Плато Карабі-Яйла (Крим) - травень-червень, продовження роботи в проєкті TESIS "Верховина" - експедиції на гірські масиви Чивчини, Черногора, Горгани.



На світлині - в районі гори Сивуля - травень 2004 року.

2004 рік - експедиції на Горгани (Сивуля, Зубрівка) та в різні райони Передкарпаття.



На світлині - відлов Noctuidae, Geometridae, Trichoptera з використанням генератора струму. Долина р. Зубрівка (Горгани). Липень 2005 року.

2005 рік - група придбала власний генератор струму для дослідження лепідоптерофауни Карпат. Експедиції на Горгани (Сивуля, Зубрівка, Ігровище) та в різні райони Передкарпаття.



На світлині - експедиція в долину р. Зубрівка. На перевалі Перислоп. Липень 2005 року.



На світлині - в районі гори Малий Горган - липень 2005.



На світлині - відлов комах на сінокошних прирічкових луках в долині р. Зубрівка. Урочище "Федоцил". 2006 рік.

2006 рік - експедиції на Горгани (Сивуля, Зубрівка, Ігровище, урочище "Мшана", Грофа, урочище "Грофський став", Яйко-Ілемське) та різні райони Передкарпаття.



Біля гори Грофа. На вершині гори Паренка. 2006 рік.

2007 рік - експедиції на Горгани (долина р. Зубрівка, долина р. Піги, г. Поленські, урочище "Нивки"), на ріський масив Мармароси (г. Піп-Іван Мармароський).



На полонині Лисича, біля гори Піп-Іван-Мармароський. 2007 рік.

2008 рік - експедиції на Горгани (долина р. Зубрівка, долина р. Женець, долина р. Піги, г. Поленські, урочище "Нивки", долина р. Канюшанка, г. Грофа, г. Канюс).



Біля гори Канюс. Підготовка до нічного лову комах на світлові пастки. Травень 2008 року.

2009 рік. - експедиції на Горгани (долина р. Зубрівка, г. Ігровище), на гірський масив Мармароси (г. Піп-Іван Мармароський), різні райони Закарпаття та Прикарпаття.



На горі Піп-Іван Мармароський. 2009 рік.

2010 рік - експедиції на Горгани (долина р. Зубрівка, околиці с. Гута, околиці гори Ігровище), г. Лисина Космацька та прилеглі до неї хребти та гори - г. Горде, г. Горде Доброкиївська, г. Погар, г. Ліснів а також експедиції в різні райони Закарпаття - заказник "Чорна гора", гірський масив Мармароси. Відбувся успішний захист кандидатської дисертації Слободян О. М.

2011 рік - експедиції в долину р. Зубрівка, гірські масиви гір Сивуля, Ігровець, Олениця, різні райони Передкарпаття.



На перевалі Перислоп. Прямуємо до гори Довбушанка. Весна 2011 року.

2012 рік - експедиції на гірські масиви Маковиця-Рокита-Лисина Космацька, заказник "Тавпширка", полонини "Панцир", "Рогози", перевал Легіонів, г. Бранківська, Сивуля, Ігровець.



Еспедиція на хребет Ліснів - Погар - Хорде. Панорама гір. Весна 2013 року.

2013 рік - експедиції на гірські масиви Ліснів-Хорде-Рижі-Діл, Великий Горган, в Карпатський біосферний заповідник - урочища "Кузій" та в Широкоугольський масив (район с. Велика Уголька та г. Менчул), дослідження пралісових екосистем Українських Карпат, дослідження території Національного природного парку "Верховинський" - верхів'їв Білого та Чорного Черемоша. Успішний захист кандидатської дисертації Шпариком В. Ю.



Весна 2013 року. Через хаші гори Хорде.



На льодовику на горі Піп-Іван Мармароський. Серпень 2007 року.

# Каталог

зоологічного музею  
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Клас Insecta

Ряд Odonata

Родина Calopterygidae



1. *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
2. *Calopteryx splendens* (Harris, 1782) – Передкарпаття.

Родина Coenagrionidae



3. *Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
4. *Coenagrion hastulatum* (Charpentier, 1825) – Передкарпаття.



### Родина Aeschnidae



5. *Aeshna cyanea* (Müller, 1764) – Передкарпаття, Карпати.
6. *Aeshna juncea juncea* (Linnaeus, 1758) ) – Передкарпаття, Карпати.
7. *Anax imperator* Leach, 1815 – Карпати.

### Родина Cordulegastridae



8. *Cordulegaster annulatus* (Latreille, 1805) – Карпати.

### Родина Libellulidae



9. *Libellula depressa* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття, Карпати.

10. *Libellula fulva* Müller, 1764 – Передкарпаття, Карпати.  
11. *Libellula quadrimaculata* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття, Карпати.  
12. *Sympetrum vulgatum vulgatum* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття, Карпати.

### **Ряд Ephemeroptera**

#### **Родина Polymitarcidae**



13. *Ephoron (= Polymitarcys) virgo* (Olivier, 1791) – Карпати.

#### **Родина Ephemeridae**

14. *Ephemera vulgata* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.  
15. *Ephemera danica* Müller, 1764 – Карпати.

#### **Родина Oligoneuriidae**

16. *Oligoneuriella rhenana* (Imhoff, 1852) – Карпати.

#### **Родина Baetidae**

17. *Cloen dipterum* (Linnaeus, 1761) – Карпати.

#### **Родина Heptageniidae**



18. *Ecdyonurus venosus* Fabricius, 1775 – Карпати.  
19. *Epeorus assimilis* Eaton, 1885 – Карпати.

**Ряд Blattoptera**

**Родина Blattidae**

**Підродина Blattinae**



20. *Periplaneta americana* (Linnaeus, 1758) – лаб., США.

21. *Blatta orientalis* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття (урбоценоз).

**Підродина Pseudomorinae**


22. *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767) – Передкарпаття (урбоценоз).

**Підродина Ectobiinae**

23. *Ectobius lapponicus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**Ряд Manteoptera**

**Родина Manteidae**



24. *Mantis religiosa* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

**Родина Empusidae**

25. *Empusa fasciata* Brullé, 1830 – Крим.

**Ряд Phasmatoptera**

**Родина Heteropterygidae**



26. *Heteropteryx dilatata* (Parkinson, 1798) – Майлайзія.

**Ряд Orthoptera**

**Родина Tettigoniidae**

**Підродина Phaneropterinae**


27. *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) – Західне Поділля.

28. *Isophya stepposa* Bey-Bienko, 1954 – Предкарпаття.

**Підродина Saginae**

29. *Saga pedo* (Pallas, 1771) - Крим, Західне Поділля.

**Підродина Tettigoniinae**



30. *Tettigonia viridissima* Linneus, 1758 – Карпати, Передкарпаття.

31. *Tettigonia cantans* (Fuessly, 1775) – Карпати, Передкарпаття.

32. *Decticus verrucivorus* (Linneus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.

33. *Ephippiger ephippiger* (Fiebig, 1784) – Передкарпаття.  
34. *Meconeta thalassinum* (De Geer 1773) – Передкарпаття.

### Родина Gryllidae

#### Підродина Gryllinae



35. *Gryllus campestris* Linneus, 1758 – Крим.  
36. *Melanogryllus desertus* (Pallas, 1771) – Крим.  
37. *Modicogryllus bordigalensis* (Latreille, 1804) – Крим.

### Родина Gryllotalpidae

38. *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linneus, 1758) – Передкарпаття.

### Родина Tetrigidae

39. *Tetrix subulata* (Linneus, 1761) – Передкарпаття, Західне Поділля.  
40. *Tetrix tenuicornis* (Sahlberg, 1891) – Передкарпаття.

### Родина Acrididae

#### Підродина Acridinae




41. *Acrida bicolor* (Thunberg, 1815) – Крим.  
42. *Chrysochraon dispar* (Germar, 1831) – Карпати, Передкарпаття.

43. *Stenobothrus fischeri* (Eversmann, 1848) – Карпати, Передкарпаття.
44. *Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796) – Карпати, Передкарпаття.
45. *Stenobothrus miramae* Dirsh, 1931 – Карпати, Передкарпаття.
46. *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.
47. *Omocestus ventralis* (Zetterstedt, 1821) – Карпати, Передкарпаття.
48. *Omocestus haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825) – Карпати, Передкарпаття.
49. *Chortippus vagans* (Eversmann, 1848) – Карпати, Передкарпаття.
50. *Chortippus montanus* (Charpentier, 1825) – Карпати, Передкарпаття.
51. *Chortippus albomarginatus* (De Geer, 1773) – Карпати, Передкарпаття.
52. *Chortippus parallelus* (Zetterstedt, 1821) – Карпати, Передкарпаття.
53. *Chortippus biguttulus* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.
54. *Chortippus apricarius* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.
55. *Chortippus brunneus* (Thunberg, 1815) – Карпати, Передкарпаття.
56. *Chortippus dorsatus* (Zetterstedt, 1828) – Карпати, Передкарпаття.
57. *Chortippus millis* (Charpentier, 1845) – Карпати, Передкарпаття.
58. *Psophus stridulus* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.
59. *Doclostaurus brevicollis* (Eversmann, 1848) – Карпати, Передкарпаття.
60. *Oedipoda caerulea* (Linnaeus, 1758) – Крим.
61. *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758) – Крим.
62. *Locusta migratoria* (Linné, 1758) – Крим.

### Ряд Плесоптера

#### Родина Perlidae



63. *Perla marginata* (Panzer, 1799) – Карпати.
64. *Perla maxima* (Scopoli, 1881) (= *Perla grandis* (Rambur 1842)) – Карпати.

#### Родина Perlodidae

65. *Perlodes dispar* Rambur, 1842 – Карпати.
66. *Diura bicaudata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.
67. *Isoperla obscura* (Zetterstedt, 1839) – Карпати.

**Ряд Dermaptera**

**Родина Forficulidae**



68. *Forficula auricularia* Linnaeus, 1758 – Карпати.

**Ряд Homoptera**

**Родина Cicadidae**

69. *Cicada orni* Linnaeus, 1758 - Крим.

**Родина Cicadellidae**

70. *Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

**Ряд Hemiptera**

**Родина Nepidae**



71. *Nepa cinerea* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

### Родина Gerridae

72. *Gerris (Gerriseloidea) lateralis* Schummel, 1832 – Передкарпаття.  
73. *Gerris (Gerris) odontogaster* (Zetterstedt, 1828) – Передкарпаття.  
74. *Gerris (Gerris) lacustris* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

### Родина Reduviidae



75. *Rhynocoris iracundus* (Poda, 1761) – Крим.  
76. *Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758) – Крим.

### Родина Pyrrhocoridae

77. *Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.

### Родина Coreidae



78. *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

### Родина Scutelleridae

79. *Eurygaster austriacus* (Schrank, 1776) – Передкарпаття.  
80. *Eurygaster integriceps* Puton, 1881 – Передкарпаття.



81. *Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

#### Родина Pentatomidae



82. *Eurydema ventrale* (Kolenati, 1846) – Передкарпаття.

83. *Eurydema ornatum* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

84. *Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

85. *Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

86. *Palomena prasina* (Linnaeus, 1761) – Передкарпаття.

87. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

88. *Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

89. *Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

#### Ряд Coleoptera

#### Родина Carabidae

#### Підродина Cicindelinae



90. *Cicindela germanica* Linnaeus, 1758 – Карпати, Передкарпаття.

91. *Cicindela campestris* Linnaeus, 1758 – Карпати, Передкарпаття.

92. *Cicindela sylvicola* Dejean, 1822 – Карпати.

93. *Cicindela lunulata* Fabricius, 1781 – Крим.

### Підродина Carabinae



94. *Calosoma inquisitor* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття, Західне Поділля.

95. *Calosoma auropunctatum* (Herbst, 1784) – Крим.

96. *Leistus baenningeri* Roubal, 1926 – Карпати.

97. *Leistus piceus* Frölich, 1799 – Карпати.

98. *Leistus rufomarginatus* (Duftschmid, 1812) – Передкарпаття.

99. *Nebria jockischii* (Sturm, 1815) – Карпати.

100. *Nebria rufescens* (Ström, 1768) – Карпати.

101. *Nebria transsylvanica* (Germar, 1824) – Карпати.

102. *Nebria fuscipes* Fuss, 1850 – Карпати.

103. *Nebria reitteri* Rybiński, 1902 - Карпати.

104. *Notiophilus aquaticus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

105. *Notiophilus germinyi* Fauvel, 1863 – Карпати.

106. *Notiophilus biguttatus* (Fabricius, 1779) – Карпати.

107. *Notiophilus palustris* (Duftschmid, 1812) – Карпати.

108. *Scarites terricola* (Bonelli, 1813) – Крим.

109. *Ditomus clypeatus* (P. Rossi, 1790) – Крим.

110. *Carabus arvensis* Herbst, 1784 – Карпати.

111. *Carabuso bsoletus* Sturm, 1815 – Карпати.

112. *Carabus cancellatus* Illiger, 1798 – Карпати, Передкарпаття.

113. *Carabus hampei* Krüster, 1846 – Карпати.

114. *Carabus hortensis* Linnaeus, 1758 – Фінляндія.

115. *Carabus zawadzki* Kraatz, 1854 – Карпати.

116. *Carabus linnei* Panzer, 1812 – Карпати.

117. *Carabus convexus* Fabricius, 1775 – Карпати.

118. *Carabus variolosus* Fabricius, 1787 – Карпати, Передкарпаття.

119. *Carabus fabricii* Pancer, 1812 – Карпати.

120. *Carabus estreicheri* Fischer von Waldheim, 1822 – Крим.

121. *Carabus nemoralis* Muller, 1764 – Фінляндія.

122. *Carabus hungaricus* Fabricius, 1792 – Крим.

123. *Carabus intricatus* Linnaeus, 1761 – Передкарпаття.

124. *Carabus irregularis* Fabricius, 1792 – Карпати.  
 125. *Carabus violaceus* Linnaeus, 1758 – Карпати, Передкарпаття.  
 126. *Carabus auronitensescheri* Palliardi, 1825 – Карпати.  
 127. *Carabus coriaceus* Linnaeus, 1758 – Карпати, Передкарпаття.  
 128. *Carabus nitens* Linnaeus, 1758 – Фінляндія.



129. *Carabus ulrichi* Germar, 1824 – Карпати.  
 130. *Carabus glabratus* Paykull, 1790 – Карпати, Передкарпаття.  
 131. *Carabus sylvestris transsylvanicus* Dejean, 1826 – Карпати.  
 132. *Carabus (Procerus) scabrosus tauricus* Bonelli, 1810 – Крим.  
 133. *Carabus (Megodontus) aurolimbatus* Dejean, 1829 – Саяни.  
 134. *Carabus scabriusculus* Olivier, 1795 – Передкарпаття.  
 135. *Cychrus caraboides* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 136. *Molops piceus* Panzer, 1793 – Карпати.  
 137. *Elaphrus ulrichi* L. Redtenbacher, 1842 – Карпати.  
 138. *Clivina collaris* (Herbst, 1784) – Карпати.  
 139. *Clivina fossor* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 140. *Dyschiriodes globosus* (Herbst, 1783) – Карпати.



141. *Trechus latus* Putzeus, 1847 – Карпати.  
 142. *Trechus pulpani* Reška, 1965 – Карпати.  
 143. *Trechus striatulus* Putzeys, 1847 – Карпати.

144. *Trechus carpaticus* Rybiński, 1902 – Карпати.  
 145. *Trechus rubens* (Fabricius, 1792) – Карпати.  
 146. *Bembidion splendium* Sturm, 1825 – Карпати.  
 147. *Bembidion varicolor* (Fabricius, 1803) – Карпати.



148. *Bembidion tibiale* (Duftschmid, 1812) – Карпати.  
 149. *Bembidion geniculatum* Heer, 1837 – Карпати.  
 150. *Bembidion saxatile* Gyllnhal, 1827 – Карпати.  
 151. *Bembidion deletum* Serville, 1821 – Карпати.  
 152. *Bembidion stephensii* Crotch, 1866 – Карпати.  
 153. *Bembidion atroviolaceum* Dufour, 1820 – Карпати.  
 154. *Bembidion millerianum* Heyden, 1883 – Карпати.  
 155. *Patrobus quadricollis* Miller, 1868 – Карпати.  
 156. *Deltomerus carpathicus* (Miller, 1868) – Карпати.  
 157. *Abax schueppeli rendschmidtii* (Germar 1839) – Передкарпаття.  
 158. *Abax parallelus* (Duftschmid) 1812 – Передкарпаття.  
 159. *Abax parallelepipedus* (Piller et Mitterpacher, 1783) – Карпати.  
 160. *Pterostichus niger* (Schaller, 1783) – Карпати, Передкарпаття.  
 161. *Pterostichus vernalis* (Panzer, 1796) – Карпати.  
 162. *Pterostichus unctulatus* (Duftschmid, 1812) – Карпати.  
 163. *Pterostichus cordatus* Letzner, 1842 – Карпати.  
 164. *Pterostichus foveolatus* Duftschmid, 1812 – Карпати.  
 165. *Pterostichus jurinei* (Panzer, 1805) – Карпати.




166. *Pterostichus pilosus* (Host, 1789) – Карпати.

167. *Pterostichus aethiops* (Panzer, 1796) – Передкарпаття.  
 168. *Pterostichus cupreus* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 169. *Pterostichus melanarius* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.  
 170. *Poecillus versicolor* (Sturm, 1824) – Карпати.



171. *Ophonus rufipes* (De Geer, 1774) – Передкарпаття.  
 172. *Calathus metallicus* Dejean, 1828 – Карпати.  
 173. *Calathus micropterus* (Duftschmid, 1812) – Карпати.  
 174. *Calathus (Dolichus) halensis* (Schaller, 1783) – Карпати, Передкарпаття.  
 175. *Agonum gracilipes* (Duftschmid, 1812) – Карпати.  
 176. *Agonum duftschmidi* Schmidt, 1994 – Карпати.  
 177. *Agonum sexpunctatum* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.  
 178. *Agonum versutum* (Sturm, 1824) – Карпати.  
 179. *Agonum viduum* (Panzer, 1797) – Карпати.  
 180. *Agonum fuliginosum* Panzer, 1809 – Карпати.  
 181. *Chlaenius nitidulus* (Schrank, 1781) – Карпати, Передкарпаття.  
 182. *Zabrus tenebrioides* (Goeze, 1777) – Передкарпаття.  
 183. *Platynus assimile* (Paykull, 1790) – Карпати.  
 184. *Amara plebeja* (Gyllenhal, 1810) – Карпати, Передкарпаття.  
 185. *Amara schimperii* Wencker, 1866 – Карпати.



186. *Amara spreta* Dejean, 1831 – Карпати.  
 187. *Amara erratica* (Duftschmid, 1812) – Карпати.  
 188. *Amara misella* Miller, 1868 – Карпати.  
 189. *Amara consularis* (Duftschmid, 1812) – Передкарпаття, Західне Поділля.

190. *Amara familiaris* (Duftschmid, 1812) – Передкарпаття, Західне Поділля.
191. *Amara aenea* (DeGeer, 1774) – Передкарпаття.
192. *Amara famelica* Zimmermann, 1832 – Передкарпаття.
193. *Amara misella* L. Miller, 1868 – Карпати.
194. *Amara ingenua* (Duftschmid, 1812) – Передкарпаття.
195. *Stenolophus teutonius* (Schrank, 1781) – Карпати.
196. *Acupalpus flavicollis* (Strum, 1825) – Карпати.
197. *Harpalus rufipes* (De Geer, 1774) – Карпати.
198. *Harpalus affinis* (Schrank, 1781) – Карпати.
199. *Panagaeus cruxmajor* (Linnaeus, 1758) – Карпати.
200. *Chlenius nitidulus* (Schrank, 1781) – Карпати.
201. *Licinus depressus* (Paycull, 1790) – Карпати.
202. *Loricera pilicornis* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття.
203. *Lebia cruxminor* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

### Родина Dytiscidae

#### Підродина Colymbetinae Erichson, 1837



#### Триба Agabini Sharp, 1880-1882

204. *Agabus sturmii* (Gyllenhal 1808) – Карпати, Передкарпаття.
205. *Agabus congener* (Thunberg, 1794) – Карпати, Передкарпаття.

#### Триба Colymbetini Regimbart, 1895

206. *Ilybius fenestratus* (Fabricius, 1781) – Передкарпаття.
207. *Ilybius subaeneus* Erichson 1837 – Карпати.

#### Підродина Dytiscinae Netolitzky, 1911

#### Триба Dytiscini Sharp, 1880-1882

208. *Dytiscus (Macrodytes) marginalis* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття, Закарпаття.

#### Триба Cybisterini Sharp, 1880-1882

209. *Cybister lateralimarginalis* (De Geer, 1774) – Крим.

### Родина Gyrinidae

210. *Gyrinus marinus* Gyllenhal, 1808 – Крим.

## Родина Hydrophilidae



211. *Hydrophilus caraboides* (Linne, 1758) – Передкарпаття.  
212. *Hydrophilus piceus* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

## Родина Histeridae

### Підродина Histerinae Lacordaire, 1854



### Триба Histerini Schmidt, 1885

213. *Hister unicolor* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

## Родина Silphidae

### Підродина Silphinae

### Триба Necrophorini

214. *Nicrophorus (Necropter) vespillo* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.  
215. *Nicrophorus (Necropter) vespilloides* Herbst, 1784 – Передкарпаття.

### Триба Silphini

216. *Necrodes littoralis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.  
217. *Oiceoptoma thoracicum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
218. *Phosphuga atrata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
219. *Silpha obscura* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

220. *Silpha obscura* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.  
221. *Silpha tristis* Illiger 1798 – Передкарпаття.  
222. *Xylodrepa quadripunctata* (Schreber, 1759) – Карпати.

**Родина Peltidae**



223. *Zimioma grossum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**Родина Lucanidae**

**Підродина Lucaninae**



224. *Lucanus cervus* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.  
225. *Dorcus parallelipedus* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

**Підродина Sinodendrinae**

226. *Sinodendron cylindricum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
227. *Ceruchus chrysomelinus* (Hochenwarth, 1775) – Карпати, Передкарпаття.



## Родина Geotrupidae

### Підродина Bolboceratinae

228. *Odontaeus armiger* Scopoli, 1772 - Передкарпаття.

### Підродина Geotrupinae

229. *Geotrupes spiniger* Marsham, 1802 – Передкарпаття.

230. *Geotrupes stercorarius* Linnaeus, 1758 – Карпати, Передкарпаття.

### Підродина Lethrinae

231. *Lethrus apterus* Laxman, 1870 – Слобожанщина.


## Родина Scarabaeidae

### Підродина Scarabaeinae

232. *Scarabaeus sacer* Linnaeus, 1758 - Єгипет.

233. *Gymnopleurus mopsus* Pallas, 1781 – Крим.

### Підродина Coprinae



234. *Sisyphus schaefferi boschniaki* Fischer von Waldhaim, 1823 - Крим.

235. *Onthophagus taurus* (Schreber, 1759) – Передкарпаття.

236. *Onthophagus vacca* (Linnaeus, 1767) – Передкарпаття.

237. *Copris lunaris* (Linnaeus, 1758) – Закарпаття.

### Підродина Aphodiinae

238. *Aphodius depressus* (Kugelann, 1798) – Передкарпаття.

239. *Aphodius rufipes* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

240. *Aphodius luridus* (Fabricius, 1791) – Передкарпаття.  
 241. *Aphodius brevis* Erichson, 1840 – Передкарпаття.  
 242. *Aphodius sticticus* (Panzer, 1798) – Передкарпаття.  
 243. *Aphodius sordidus* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття.

#### Підродина Melolonthinae



244. *Polyphylla fullo* (Linnaeus, 1758) – Північне Причорномор'я.  
 245. *Melolontha melolontha* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.  
 246. *Anoxia pilosa* (Fabricius, 1792) - Крим.

#### Підродина Rhizotroginae

247. *Rhizotrogus (Rhizotrogus) aestivus* (Olivier, 1789) – Крим.  
 248. *Rhizotrogus (Amphimallon) altaicus* (Mannerheim, 1825) – Карпати.  
 249. *Rhizotrogus (Amphimallon) solstitialis solstitialis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

#### Підродина Cetoniinae



#### Триба Trichiini

250. *Trichius orientalis* Reitter, 1894 – Крим.  
 251. *Trichius fasciatus* (Linnaeus, 1787) – Карпати.  
 252. *Trichius zonatus* Germar, 1824 – Карпати.  
 253. *Trichius sexualis* Brenske, 1866 Карпати.

254. *Osmoderma eremita* Scopoly, 1763 – Передкарпаття.

**Триба Cetoniini**

256. *Epicometis (Epicometis) hirta* (Poda, 1761) – Крим.

257. *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) – Карпати.

258. *Cetonia (Cetonia) aurata aurata* (Linnaeus, 1761) – Карпати, Передкарпаття.

259. *Protaetia (Potosia) cuprea cuprea* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття.

260. *Protaetia (Potosia) metallica metallica* (Herbst, 1782) – Передкарпаття.

261. *Protaetia (Netocia) hungarica* (Herbst, 1790) – Крим.

**Триба Valgini**

262. *Valgus hemipterus* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

**Підродина Dynastinae**



**Триба Oryctini**

263. *Oryctes (Oryctes) nasicornis nasicornis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

264. *Pentodon idiota* (Herbst, 1798) – Крим.

**Підродина Rutelinae**



**Триба Anomalini**

265. *Anomala (Anomala) dubia* (Scopoli, 1763) – Західне Поділля.

266. *Anisoplia (Autanisoplia) austriaca* (Herbst, 1783) – Крим.

267. *Anisoplia (Anisoplia) agricola* (Poda, 1761) – Крим.

268. *Anisoplia (Lasioplia) campicola* Menetries, 1832 – Крим.

**Родина Staphilinidae**

**Підродина Omalinae**

269. *Psycoglypta lurida* Gyllenhal, 1827 – Карпати, Передкарпаття.

**Підродина Oxytelinae**



270. *Anotylus inustus* (Gravenhorst, 1806) - Карпати, Передкарпаття.

271. *Anotylus tetracarinatus* (Block, 1799) - Карпати, Передкарпаття.

272. *Deleaster dichrous* (Gravenhorst, 1802) – Карпати, Передкарпаття.

273. *Oxytelus sculptoratus* Gravenhorst, 1802 – Карпати, Передкарпаття.

274. *Oxytelus fulvipes* Erichson, 1839 – Карпати, Передкарпаття.

275. *Syntomium aeneum* (O.F. Müller, 1821) – Карпати, Передкарпаття.

276. *Olophrum rotundicolle* (Sahlberg, 1830) – Передкарпаття.

**Підродина Staphylininae**

277. *Atrecus longiceps* (Fauvel, 1873) – Карпати, Передкарпаття.

278. *Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806) - Карпати, Передкарпаття.

279. *Ocupus compressus* (Marsham, 1802) – Карпати, Передкарпаття.

280. *Ocupus biharicus* (J. Müller, 1926) – Карпати, Передкарпаття.

281. *Ocupus melanarius* Heer, 1839 – Карпати, Передкарпаття.

282. *Ocupus macrocephalus* (Gravenhorst, 1806) - Карпати, Передкарпаття.

283. *Ocupus fulvipennis* Erichson, 1840 – Передкарпаття.

284. *Ontholestes haroldi* (Eppenhart, 1845) – Карпати, Передкарпаття.

285. *Ontholestes murinus* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.

286. *Ontholestes tessellatus* (Geoffroy, 1785) – Карпати, Передкарпаття.

287. *Othius crassus* Motschulsky, 1858 – Карпати, Передкарпаття.

288. *Othius punctulatus* (Goeze, 1777) – Карпати, Передкарпаття.

289. *Philonthus immundus* (Gyllenhal, 1810) – Карпати, Передкарпаття.

290. *Philonthus rotundicollis* Menetries, 1832 – Карпати, Передкарпаття.

291. *Philonthus ephippium* Nordmann, 1837 – Карпати, Передкарпаття.

292. *Philonthus addendus* Sharp, 1867 – Карпати, Передкарпаття.


293. *Philonthus dimidiatus* C.R. Sahlberg, 1830 – Карпати, Передкарпаття.

294. *Philonthus splendens* (Fabricius, 1792) – Карпати, Передкарпаття.  
 295. *Philonthus marginatus* O. Mueller, 1764 - Карпати, Передкарпаття.  
 296. *Philonthus rutilipennis* Hochhuth, 1851 – Карпати, Передкарпаття.  
 297. *Philonthus pullus* (Nordmann, 1837) – Передкарпаття.  
 298. *Philonthus intermedius* (Lacordaire, 1835) – Карпати.  
 299. *Quedius paradisianus* (Heer, 1839) - Карпати, Передкарпаття.



300. *Staphylinus cesareus* Cederhjelm, 1798 - Карпати, Передкарпаття.  
 301. *Staphylinus erithropterus* Linaeus, 1758 – Карпати, Передкарпаття.

#### **Підродина Охурогінае**



302. *Oxyporus rufus* (Linaeus, 1758) - Карпати, Передкарпаття.

#### **Підродина Паєдерінае**

303. *Paederus rubrothoracicus* (Goeze, 1808) - Карпати, Передкарпаття.  
 304. *Paederus litoralis* Gravenhorst, 1802 – Карпати, Передкарпаття.  
 305. *Rugilus rufipes* Germar, 1824 – Карпати, Передкарпаття.

#### **Підродина Стенінае**

306. *Stenus comma* Leconte, 1863 - Карпати, Передкарпаття.

307. *Stenus ater* Mannerhfm, 1830 – Карпати, Передкарпаття.  
 308. *Stenus longipes* Heer, 1839 – Карпати, Передкарпаття.  
 309. *Stenus carpathicus* Ganglbauer, 1896 – Карпати, Передкарпаття.

#### Підродина Tachyporinae



310. *Lordithon lunulatus* (Linnaeus, 1760) – Карпати, Передкарпаття.  
 311. *Lordithon trinotatus* (Erichson, 1839) – Карпати, Передкарпаття.  
 312. *Tachyporus formosus* (Matthews, 1838) – Карпати, Передкарпаття.  
 313. *Tachinus rufipes* (Linnaeus, 1758) - Карпати, Передкарпаття.  
 314. *Tachyporus hipnorum* Fabricius, 1775 – Карпати, Передкарпаття.  
 315. *Tachyporus chrysomelinus* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.

#### Підродина Xantholininae



316. *Xantholinus glabratus* (Gravenhorst, 1802) – Карпати, Передкарпаття.  
 317. *Xantholinus linearis* (Oliver, 1795) - Карпати, Передкарпаття.  
 318. *Xantholinus tricolor* Fabricius, 1775 – Карпати, Передкарпаття.  
 319. *Xantholinus glaber* (Nordmann, 1837) - Карпати, Передкарпаття.

#### Підродина Olisthaerinae

320. *Olisthaerus substriatus* (Paykull, 1790) – Карпати, Передкарпаття.

**Родина Cerambycidae**

**Підродина Prioninae**



321. *Prionus coriarius* Linnaeus, 1758 – Карпати.

**Підродина Lepturinae**



322. *Oxymirus cursor* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
323. *Rhagium (Megarhagium) mordax* De Geer, 1775 – Карпати.  
324. *Rhagium (Megarhagium) sycophanta* Schrank, 1781 – Карпати.  
325. *Rhagium (Rhagium) inquisitor* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
326. *Stenocorus (Stenocorus) meridianus* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
327. *Pachyta quadrimaculata* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
328. *Evodinellus clathratus* Fabricius, 1792 – Карпати.  
329. *Carilia virginea* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
330. *Dinoptera (Dinoptera) collaris* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
331. *Pidonia (Pidonia) lurida* Fabricius, 1792 – Карпати.  
332. *Pseudovadonia livida pecta* Daniel, 1891 – Карпати.  
333. *Allosterna tabacicolor* De Geer, 1775 – Карпати.  
334. *Pachytodes cerambyciformis* Schrank, 1781 – Карпати.  
335. *Leptura (Leptura) quadrifasciata* Linnaeus, 1758 – Карпати.

336. *Leptura (Leptura) maculata* Poda, 1761 – Карпати.  
 337. *Leptura (Leptura) aethiops* Poda, 1761 – Карпати.  
 338. *Stenurella nigra* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 339. *Strangalina attenuata* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 340. *Strangalia bifasciata* (O. F. Müller, 1776) – Слобожанщина.  
 341. *Anastrangalia sanguinolenta* Linnaeus, 1761 – Карпати.  
 342. *Anastrangalia dubia* Scopoli, 1763 – Карпати.  
 343. *Corymbia rubra* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 344. *Lepturobosca virens* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 345. *Oedecnema dubia* (Fabricius 1781) – Слобожанщина.

#### Підродина Aseminae



346. *Tetropium castaneum* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 347. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758) – Слобожанщина.

#### Підродина Cerambycinae




348. *Trichoferus cinereus* Villers, 1789 – Крим, Передкарпаття.  
 349. *Rosalia alpina* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 350. *Aromia (Aromia) moschata* Linnaeus, 1758 – Карпати.



351. *Molorchus (Molorchus) minor* Linnaeus, 1767 – Карпати.  
 352. *Rhopalopus (Rhopalopus) macropus* Germar, 1824 – Поділля.  
 353. *Rhopalopus clavipes* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття.  
 354. *Callidium (Palaeocallidium) coriaceum* Paykull, 1800 – Карпати.  
 355. *Phymatodes (Phymatodes) testaceus* Linnaeus, 1758 - Передкарпаття.  
 356. *Plagionotus arcuatus* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 357. *Chlorophorus herbsti* Brahma, 1790 – Карпати.  
 358. *Cyrtoclytus capra* Germar, 1824 – Карпати.  
 359. *Clytus arietis* Linnaeus, 1758 – Карпати.

### Підродина Ламіінае



360. *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 361. *Monochamus saltuarius* Gebler, 1830 – Карпати.  
 362. *Monochamus galloprovincialis* Olivier, 1795 – Карпати.  
 363. *Monochamus sartor* Fabricius, 1787 – Карпати.



364. *Saperda (Saperda) scalaris* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 365. *Saperda (Anaerea) carcharias* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 366. *Saperda (Saperda) punctata* Linnaeus, 1767 – Карпати.  
 367. *Saperda (Saperda) populnea* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 368. *Monochamus sutor* Linnaeus, 1758 – Карпати.

369. *Morimus verecundus* Faldermann, 1836 – Крим.  
 370. *Dorcadion (Autodorcadion) fulvum* Scopoli, 1763 – Карпати.  
 371. *Dorcadion (Autodorcadion) holosericeum* Krynicky, 1832 – Карпати.  
 372. *Dorcadion caucasicum* Sturm, 1843 – Слобожанщина.  
 373. *Dorcadion equestre* (Laxmann, 1770) – Слобожанщина.  
 374. *Eodorcadion carinatum* Fabricius, 1781 – Карпати.  
 375. *Agapanthia (Agapanthia) villosoviridescens* De Geer, 1775 – Карпати.  
 376. *Agapanthia (Smaragdula) violacea* Fabricius, 1775 – Карпати.  
 377. *Oberea (Oberea) oculata* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 378. *Oberea (Amaurostoma) erythrocephala* Schrank, 1776 – Карпати.  
 379. *Oberea (Oberea) linearis* Linnaeus, 1761 – Передкарпаття.  
 380. *Phytoecia (Phytoecia) virgula* Charpentier, 1825 – Карпати.  
 381. *Batocera hercules* (Boisduval, 1835) – Індонезія.  
 382. *Rosenbergia rufolineata* Breuning, 1948 – Папуа-Нова Гвінея.  
 383. *Acrocinus longimanus* (Linnaeus, 1758) – Перу.

### Родина Chrysomelidae

#### Підродина Donaciinae Jacoby et Clavareau, 1904

384. *Plateumaris (Plateumaris) sericea* (Linnaeus, 1761) – Карпати.

#### Підродина Criocerinae Jacoby, 1908



#### Триба Criocerini

385. *Lilioceris lili* Scopoli, 1763 – Карпати.  
 386. *Lilioceris merdigera* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 387. *Crioceris duodecimpunctata* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 388. *Crioceris asparagi* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

### Триба Lemini

389. *Oulema melanopus* Linnaeus, 1758 – Карпати.

### Підродина Clytrinae Jacoby et Clavareau, 1906

#### Триба Clytrini Jacoby et Clavareau, 1906

390. *Clytra laeviuscula* Ratzeburg, 1837 – Карпати.

391. *Antipa (Tituboea) macropus* Illiger, 1800 – Крим.


### Підродина Cryptocephalinae Chapuis, 1874

#### Cryptocephalini Chapuis, 1874

392. *Cryptocephalus sericeus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

393. *Cryptocephalus octopunctatus* Scopoli, 1763 – Карпати.

### Підродина Chrysomelinae Weise, 1916



#### Триба Chrysolinini

394. *Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824) – Передкарпаття.

395. *Chrysomela (Strickerus) cuprea* Fabricius, 1775 – Передкарпаття.

396. *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

397. *Chrysomela staphylaea* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

398. *Chrysomela polita* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

399. *Chrysomela haemoptera* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

400. *Chrysomela menthastris* Suffrian, 1851 – Карпати.

401. *Chrysomela (Strickerus) vigintipunctata* Scopoli, 1763 – Карпати.

402. *Melasoma populi* (Stephens, 1834) – Передкарпаття.

403. *Melasoma aenea* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

#### Триба Phratorini

404. *Gonioctena linnaeana* (Schrank, 1781) – Карпати.

405. *Timarcha coriaria* (Laicharting, 1781) – Карпати.

406. *Timarcha tenebricosa* (Fabricius, 1775) – Крим.

407. *Timarcha regulosa* Herrich-Schaeffer, 1838 – Карпати.

### Підродина Galerucinae Seidlitz, 1891

#### Триба Galerucini Seidlitz, 1891

408. *Galeruca tanacetii* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

409. *Galeruca pomonae* (Scopoli, 1763) – Карпати.

### Підродина Cassidinae Stephens, 1831



410. *Cassida (Odontionycha) viridis* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

411. *Cassida (Cassida) nebulosa* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

412. *Cassida (Cassida) lineola* Creutzer, 1799 – Передкарпаття.

413. *Cassida (Cassida) rubiginosa* Müller, 1776 – Передкарпаття.

414. *Cassida (Cassida) sanguinolenta* Müller, 1776 – Передкарпаття.

415. *Cassida (Cassida) prasina* Illiger, 1798 – Передкарпаття.

416. *Cassida (Cassida) flaveola* Thunberg, 1794 – Передкарпаття.

417. *Cassida (Cassida) ferruginea* Goeze, 1777 – Передкарпаття.

418. *Cassida (Cassidulella) nobilis* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

### Родина Elateriadae

#### Підродина Agripinae



419. *Adelocera conspersa* (Gyllenhal, 1808) – Карпати.

420. *Lacon murinus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

#### Підродина Cardiophorinae



421. *Cardiophorus equiseti* (Herbst, 1784) – Карпати.

422. *Cardiophorus discicollis* (Herbst, 1806) – Карпати.

#### Підродина Athoinae



423. *Athous mollis* Reitter, 1910 – Карпати.

424. *Athous zebei* Bach, 1852 – Карпати.

425. *Athous hirtus* (Herbst, 1784) – Карпати.

426. *Athous niger* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

427. *Athous subfuscus* (Müller, 1764) – Карпати.

428. *Athous carpathophilus* Reitter, 1910 – Карпати.

429. *Athous haemorrhoidalis* (Fabricius, 1801) – Карпати.

430. *Anostirus castaneus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

429. *Actenicerus sjaelandicus* (O.Müller, 1764) – Карпати.

430. *Anostirus purpureus* (Poda, 1761) – Карпати.

431. *Ctenicera cuprea* (Fabricius, 1781) – Карпати.

432. *Ctenicera pectinicornis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

433. *Ctenicera virens* Schrank, 1781 – Карпати.

434. *Harminius undulatus* (De Geer, 1774) – Карпати.

435. *Limonius pilosus* Teke, 1834 – Карпати.

436. *Liotrichus affinis* Paykull, 1800 – Карпати.

437. *Mosotalesus impressus* (Fabricius, 1792) – Карпати.

438. *Orithales gurgistanus* Faldermann, 1835 – Карпати.  
 439. *Prosternon tessellatum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 440. *Selatosomus incanus* (Gyllenhal, 1827) – Карпати.  
 441. *Selatosomus aeneus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 442. *Selatosomus cruciatus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 443. *Selatosomus infuscatus* Eschsholtz, 1829 – Карпати.

#### Підродина Elaterinae



444. *Agriotes ustulatus* (Schaller, 1783) – Карпати.  
 445. *Agriotes lineatus* (Linnaeus, 1767) – Карпати.  
 446. *Agriotes obscurus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 447. *Agriotes gurgistanus* Faldermann, 1835 – Карпати.  
 448. *Ampedus aethiops* (Lacordaire, 1835) – Карпати.  
 449. *Ampedus nigerrinus* (Lacordaire, 1835) – Карпати.  
 450. *Ampedus sanguinolentus* (Schrank, 1776) – Карпати.  
 451. *Ampedus balteatus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 452. *Ampedus nigrinus* (Herbst, 1784) – Карпати.  
 453. *Dalopius marginatus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 454. *Sericus brunneus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 455. *Synaptus filiformis* (Fabricius, 1781) – Карпати.

#### Підродина Melanotinae



456. *Melanotus rufipes* (Herbst, 1784) – Карпати.  
 457. *Melanotus fusciceps* (Gyllenhal, 1817) – Карпати.

**Родина Vuprestidae**

**Підродина Vuprestinae**



**Триба Chrysobothrini Castelnauet Gory, 1839**

458. *Chrysobothris chrysostigma* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

459. *Chrysobothris igniventris* Reitter, 1895 – Крим.

**Триба Anthaxiini Castelnau et Gory, 1839**

460. *Anthaxia rossica* Daniel, 1903 – Крим.

461. *Anthaxia hungarica* (Scopoli, 1772) – Крим.

462. *Anthaxia cichorii* (Olivier, 1790) – Крим.

**Триба Capnodini Jacobson, 1913**



463. *Capnodis tenebricosa* (Olivier, 1790) – Крим.

464. *Capnodis tenebrionis* (Linnaeus, 1758) – Крим.

465. *Perotis lugubris* (Fabricius, 1777) – Крим.

466. *Chalcophora mariana* (Linnaeus, 1758) – Слобожанщина.

**Триба Vuprestini Leach, 1815**

467. *Ancylocheira rustica rustica* Linnaeus, 1758 – Карпати.

**Триба Melanophilini**

468. *Phaenops cyanea* (Fabricius, 1775) – Слобожанщина.

### Підродина Polycestinae

469. *Julodis variolaris* (Pallas, 1773) – Крим.  
470. *Sternocera aequisignata* Saunders, 1866 – Таїланд.  
471. *Catoxantha opulenta* (Gory, 1832) – Таїланд.

### Підродина Agrilinae

472. *Agrilus biguttatus* (Fabricius, 1777) – Передкарпаття.

### Родина Meloidae



473. *Lytta vesicatoria* (Linnaeus, 1758) – Закарпаття.  
474. *Lydus chalybaeus* (Tauscher, 1812) – Карпати.  
475. *Meloe coriarius* Brandt et Erichson, 1832 – Карпати.  
476. *Meloe violaceus* Marsham, 1802 – Карпати.  
477. *Meloe proscarabaeus* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
478. *Meloe tucius* Rossi, 1792 – Карпати.  
479. *Meloe brevicollis* Panzer, 1793 – Карпати.  
480. *Mylabris variabilis* (Pallas, 1781) – Крим.  
481. *Mylabris quadripunctata* (Linnaeus, 1767) – Крим.

### Родина Cantharidae



482. *Cantharis fusca* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
483. *Cantharis livida livida* Linnaeus, 1758 – Крим.



484. *Cantharis livida* var. *ruficeps* Linnaeus, 1758 - Карпати.  
 485. *Cantharis nigricans* Müller, 1776 – Карпати.  
 486. *Cantharis obscura* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 487. *Cantharis rufa* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 488. *Cantharis rustica* Fallen, 1807 – Карпати.  
 489. *Cantharis sudetica* Letzner, 1847 – Карпати.  
 490. *Rhagonycha fulva* Scopoli, 1763 – Карпати.

#### Родина Melyridae



491. *Malachius (Cordylepherus) viridis* Fabricius, 1787 – Карпати.  
 492. *Malachius bipustulatus* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття, Карпати.  
 493. *Malachius dilaticornis* Germar, 1824 - Передкарпаття, Карпати, Західне Поділля.  
 494. *Malachius assimilis* Baudi, 1871 - Передкарпаття, Західне Поділля.  
 495. *Malachius aeneus* Linnaeus, 1758 - Передкарпаття.  
 496. *Malachius marginellus* Olivier, 1790 - Передкарпаття.  
 497. *Henicopus pilosus* Scopoli, 1792 - Карпати.  
 498. *Anthocomus (Celidus) coccineus* Schaller, 1783 – Передкарпаття.  
 499. *Dolichosoma lineare* Rossi, 1790 - Передкарпаття.

#### Родина Alleculidae



#### Триба Alleculini

500. *Prionychus melanarius* (Germar, 1813) – Крим.

**Триба Gonoderini**

501. *Pseudocistela ceramboides* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

**Триба Omophlini Mulsant, 1856**

502. *Podonta daghestanica* Reitter, 1885 – Крим.

**Родина Cleridae**



**Підродина Clerinae Shenking, 1903**

503. *Trichodes apiarius* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

504. *Thanasimus formicarius* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

**Родина Dascillidae**

505. *Dascillus cervinus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**Родина Pyrochroidae**



506. *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) – Передкарпаття.

**Родина Lymexylidae**



507. *Elateroides dermestoides* (Linnaeus, 1761) – Передкарпаття.

**Родина Lagriidae**

508. *Lagria hirta* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**Родина Lycidae**

509. *Dictyopectera aurora* (Herbst, 1784) – Передкарпаття.

**Семейство Byrrhidae**

510. *Byrrhus pilula* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**Родина Mordellidae**

511. *Mordella fasciata* Fabricius, 1775 – Крим.


**Родина Oedemeridae**



512. *Oedemera virescens* (Linnaeus, 1767) – Передкарпаття.

## Родина Coccinellidae

### Підродина Coccinelinae




- 513. *Adalia bipunctata* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
- 514. *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.
- 515. *Psyllobora* (= *Thea*) *vigintiduopunctata* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
- 516. *Propylea quatuordecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
- 517. *Semiotalia undecimnotata* (Schneider, 1792) – Передкарпаття.
- 518. *Subcoccinella vigintiquatuorpunktata* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
- 519. *Halyzia sedecimguttata* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

### Підродина Chilocerinae

- 520. *Exochomus quadripustulatus* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

## Родина Tenebrionidae


### Підродина Tentyriinae



### Триба Tentyriini

- 521. *Tentyria nomas taurica* Tauscher, 1812 – Крим.

## Підродина Tenebrioninae



### Триба Bolitophagini

522. *Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767) – Крим.

### Триба Tenebrionini

523. *Tenebrio molitor* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.

524. *Tenebrio obscurus* Fabricius, 1792 – Передкарпаття.

## Підродина Blaptinae

### Триба Blaptini

525. *Blaps mortisaga* Linnaeus, 1758 – Крим.

526. *Blaps lethifera* Marsham, 1802 – Передкарпаття.

### Триба Opatrini

527. *Opatrum sabulosum* (Linnaeus, 1761) – Крим.

## Надродина Curculinoidea

### Родина Attelabidae



528. *Apoderus coryli* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

### Родина Rhynchitidae

529. *Byctiscus betulae* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

### Родина Curculionidae

#### Підродина Molytinae



530. *Graptus triguttatus* (Fabricius, 1775) ssp. *carpaticus* Reitter, 1899 - Карпати.

531. *Hylobius abietis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

532. *Liparus glabrirostris* Kuster, 1849 - Карпати.

533. *Liparus dirus* Hbst. – Крим.

534. *Lepyrus palustris* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття.

535. *Lepyrus capucinus* (Schaller, 1783) – Передкарпаття.

536. *Liosoma deflexum* Panzer, 1805 – Карпати.

#### Підродина Varidinae

537. *Baris scolopacea* Germar, 1819 – Передкарпаття.

538. *Myorrhinus albolineatus* Gyllenhal, 1826 – Передкарпаття.

#### Підродина Ceutorhynchinae

539. *Ceuthorrhynchus larvatus* Schultze, 1897 – Передкарпаття.

540. *Ceuthorrhynchus pollinarius* Forst. – Передкарпаття.

#### Підродина Entiminae

541. *Chlorophanus viridis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

542. *Eusomus ovulum* Germar, 1824 - Передкарпаття.

543. *Liophloeus tessellatus* (O. Mueller, 1776) – Карпати.

544. *Otiorhynchus (Podoropelmus) scopularis* Hochhuth, 1847 - Передкарпаття.

545. *Otiorhynchus caucasicus querceti* L. Arnoldi, 1965 - Карпати.

546. *Otiorhynchus hungaricus* Germar, 1824 - Карпати.

547. *Otiorhynchus bisulcatus* (Fabricius, 1781) - Карпати.



- 548. *Otiorhynchus morio* (Fabricius, 1781) - Карпати.
- 549. *Otiorhynchus gemmatus* (Scopoli, 1763) - Передкарпаття.
- 550. *Otiorhynchus (Prilisvanus) rugosus kratteri* Boheman, 1843 - Карпати.
- 551. *Otiorhynchus kollari* Gyllenhal, 1834 - Карпати.
- 552. *Otiorhynchus equestris* (Richter, 1821) - Карпати.
- 553. *Otiorhynchus obsidianus* (Boheman, 1843) – Карпати.
- 554. *Otiorhynchus ligustici* (Linnaeus, 1758) – Карпати.
- 555. *Otiorhynchus tristis* (Scopoli, 1863) – Карпати.
- 556. *Otiorhynchus vitis* (Gyllenhal, 1834) – Карпати.
- 557. *Otiorhynchus albidus* (Stierlin, 1861) – Карпати.
- 558. *Otiorhynchus rugosostriatus* (Fabricius, 1775) – Карпати.
- 559. *Otiorhynchus laevigatus* (Fabricius, 1775) – Карпати.
- 560. *Otiorhynchus concinus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.
- 561. *Otiorhynchus ovatus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.
- 562. *Otiorhynchus subrotundatus* (Stierlin, 1861) – Карпати.
- 563. *Otiorhynchus nodosus* O. Müll. – Карпати.
- 564. *Otiorhynchus obsidianus* Boheman, 1843 – Карпати.



- 565. *Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus* Gyllenhal, 1834 – Передкарпаття.
- 566. *Phyllobius oblongus* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

567. *Phyllobius piri* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.  
 568. *Phyllobius viridiaeris* (Laicharting, 1781) – Передкарпаття.  
 569. *Phyllobius calcaratus* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття.  
 570. *Phyllobius viridialis* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття.  
 571. *Phyllobius scutellaris* (Redtenbacher 1842) – Передкарпаття.  
 572. *Phyllobius parvulus* (Olivier, 1807) – Передкарпаття.  
 573. *Phyllobius urticae* Gyllenhal, 1834 – Карпати.  
 575. *Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus* (Scoroli, 1763) – Передкарпаття.  
 576. *Polydrusus amoenus* Daniel, 1898 – Карпати.  
 577. *Polydrusus flavipes* Dalla Torre & van Emden, 1936 – Передкарпаття.  
 578. *Polydrusus (Scythodrusus) inustus* Germar, 1824 – Передкарпаття.  
 579. *Sciaphilus asperatus* (Bonsdorff, 1785) – Передкарпаття.  
 580. *Scythropus mustela* (Herbst, 1797) – Передкарпаття.  
 581. *Sitona callosus* Gyllenhal, 1834 – Передкарпаття.  
 582. *Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.  
 583. *Sitona humeralis* Step. – Передкарпаття.  
 584. *Tanymecus palliatus* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття.  
 585. *Tanymecus argentatus* Gyllenhal, 1840 – Західне Поділля.  
 586. *Chromoderus fasciatus* (O.F.Müller nec (Scoroli 1763), 1776) – Крим.  
 588. *Eupholus benneti* Fischer, 1842 – Нова Гвінея.

#### Підродина Curculioninae



589. *Cleonus piger* Schönherr, 1826 – Передкарпаття.  
 590. *Curculio nucum* (Linnaeus, 1758) – Закарпаття, Передкарпаття.  
 591. *Curculio salicivorus* (Paykull, 1792) – Передкарпаття.  
 592. *Curculio rubidus* (Gyllenhal, 1834) – Передкарпаття.  
 593. *Curculio glandium* Marsham, 1802 – Крим.

#### Підродина Nureginae

594. *Glanis comatus* (Boheman, 1843) – Передкарпаття.  
 595. *Glanis tessellatus* (Herbst, 1795) – Передкарпаття.  
 596. *Nypera fasciculata* (Herbst, 1795) – Передкарпаття.  
 597. *Donus viennensis* (Herbst, 1795) – Передкарпаття.  
 598. *Metadonus anceps* (Boheman, 1843) – Передкарпаття.  
 599. *Phytonomus rumicis* Schoenherr, 1826 – Передкарпаття.



### Підродина Conoderinae

600. *Coryssomerus capucinus* (Beck, 1817) – Передкарпаття.

### Підродина Eirrhinae

601. *Grypus equiseti* (Fabricius, 1775) - Передкарпаття.

### Підродина Lixinae



602. *Larinus canescens* Gyllenhal, 1835 – Карпати.

603. *Larinus turbinatus* (Gyllenhal, 1834) – Передкарпаття.

604. *Larinus syriacus* (Gyllenhal, 1834) – Передкарпаття.

605. *Larinus sturnus* (Schaller, 1783) - Карпати.

606. *Lixus iridis* (Olivier, 1807) – Передкарпаття.

607. *Lixus punctiostris* (Boheman, 1843) – Передкарпаття.

608. *Lixus filiformis* (Fabricius 1781) – Передкарпаття.

609. *Mecaspis alternans* (Herbst, 1797) – Передкарпаття.

610. *Cyphocleonus trisulcatus* (Herbst, 1795) – Крим.

### Родина Apionidae



611. *Apion miniatum* Germar, 1833 - Карпати.

612. *Apion radiolus* (Marsham, 1802) - Карпати.

613. *Apion pomonae* (Fabricius, 1798) – Карпати.


614. *Apion curvirostre* (Gyllenhal, 1833) – Карпати.  
615. *Apion gracilipes* Dietrich, 1857 – Передкарпаття.

**Родина Dryophthoridae**

616. *Calandra abbreviata* Fabricius, 1801 – Передкарпаття.  
617. *Sphenophorus abbreviata* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття.

**Ряд Neuroptera**

**Родина Ascalaphidae**



618. *Ascalaphus macaronius* (Scopoli, 1763) – Крим.

**Родина Myrmeleontidae**



619. *Myrmeleon europaeus* McLachlan, 1873 – Крим.  
620. *Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767 – Слобожанщина.

**Родина Nemerobiidae**

621. *Drepanopteryx phalaenoides* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

## Родина Chrysopidae



622. *Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.  
623. *Chrysopa adspersa* (Wesmael, 1841) – Передкарпаття.  
624. *Chrysopa alba* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

## Ряд Raphidioptera




625. *Raphidia ophiopsis* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
626. *Inocellia crassicornis* Schummel, 1832 – Карпати.

## Ряд Megaloptera

627. *Sialis fuliginosa* Pictet, 1836 – Передкарпаття.

## Ряд Mecoptera

### Родина Panorpidae



628. *Panorpa communis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

629. *Panorpa germanica* Linnaeus, 1758 – Карпати.

## Ряд Trichoptera

### Родина Rhyacophilidae



630. *Rhyacophila nubila* Zetterstedt, 1840 – Карпати.

631. *Rhyacophila dorsalis* Curtis, 1834 – Карпати.

632. *Rhyacophila obliterateda* McLachlan, 1863 – Карпати.

633. *Rhyacophila pascoei* McLachlan, 1863 – Карпати.

634. *Rhyacophila vulgaris* Pictet, 1834 – Карпати.

635. *Rhyacophila philopotamoides* MacLachlan, 1879 – Карпати.

636. *Rhyacophila fasciata* Hagen, 1859 – Карпати.

### Родина Philopotamidae

637. *Wormaldia occipitalis* Pictet, 1834 – Карпати.

### Родина Polycentropodidae

638. *Holocentropus stagnalis* (Albarda, 1874) – Карпати.

639. *Plectrocnemia conspersa* (Curtis, 1834) – Карпати.

640. *Plectrocnemia brevis* MacLachlan, 1871 – Карпати.

### Родина Hydropsychidae



641. *Hydropsyche saxonica* MacLachlan, 1884 – Карпати.

642. *Hydropsyche instabilis* Curtis, 1834 – Карпати.

643. *Cheumatopsyche lepida* Pictet, 1834 – Карпати.

### Родина Glossosomatidae

644. *Glossosoma (Eomystra) intermedium* (Klapálek, 1892) – Карпати.

### Родина Hydroptilidae

645. *Pticocolepus granulatus* Pictet, 1834 – Карпати.

### Родина Phrygenidae



646. *Phrygaena grandis* Linnaeus, 1758 – Карпати.

647. *Oligostomis reticulata* (Linnaeus, 1761) – Карпати.

648. *Hagenella clathrata* (Kolenati, 1848) – Карпати.

**Родина Odontoceridae**

649. *Odontocerum albicorne* (Scopoli, 1763) – Карпати.

**Родина Molannidae**

650. *Molanna angustata* Curtis, 1834 – Карпати.

**Родина Beraeidae**



651. *Beraea pullata* (Curtis, 1834) – Карпати.

**Родина Leptoceridae**

652. *Ceraclea senilis* (Burmeister, 1839) – Карпати.

**Родина Lepidostomatidae**

653. *Lasiocephala basalis* Kolenati, 1848 – Карпати.

654. *Lepidostoma hirtum* Fabricius, 1775 – Карпати.

**Родина Apataniidae**

655. *Apatania carpathica* Schmid, 1954 – Карпати.

**Родина Limnaephilidae**



656. *Halesus tessellatus* Rambur, 1842 – Карпати.

657. *Halesus radiatus* Curtis, 1834 – Карпати.  
 658. *Glyphotoelius pellycidus* Retzius, 1783 – Карпати.  
 659. *Potamophylax luctuosus* Piller et Mitterpacher, 1783 – Карпати.  
 660. *Potamophylax rotundipennis* Brauer, 1857 – Карпати.  
 661. *Potamophylax cingulatus* (Stephens, 1837) – Карпати.  
 662. *Potamophylax latipennis* (Curtis, 1834) – Карпати.  
 663. *Annitela kosciuszki* Klapalek, 1907 – Карпати.  
 664. *Annitella obscurata* MacLachlan, 1876 – Карпати.  
 665. *Asynarchus lapponicus* Zetterstedt, 1840 – Карпати.  
 666. *Ecclisopteryx guttulata* Pictet, 1834 – Карпати.  
 667. *Chaetopteryx polonica* Dziedzielewicz, 1889 – Карпати.



668. *Limnephilus nigriceps* Zetterstedt, 1810 – Карпати.  
 669. *Limnephilus griseus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 670. *Limnephilus bipunctatus* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
 671. *Limnephilus fuscicornis* Rambur, 1842 – Карпати.  
 672. *Limnephilus rhombicus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 673. *Limnephilus politus* MacLachlan, 1865 – Карпати.  
 674. *Limnephilus flavicornis* (Fabricius, 1787) – Карпати.  
 675. *Limnephilus decipiens* (Kolenati, 1848) – Карпати.  
 676. *Limnephilus lunatus* Curtis, 1834 – Карпати.  
 677. *Limnephilus extricatus* MacLachlan, 1865 – Карпати.  
 678. *Grammotaulius nitidus* Müller, 1830 – Карпати.



679. *Grammotaulius nigropunctatus* Retzius, 1783 – Карпати.  
 680. *Grammotaulius signatipennis* MacLachlan, 1895 – Карпати.  
 681. *Drusus trifidus* MacLachlan, 1868 – Карпати.  
 682. *Stenophylax permistus* MacLachlan, 1895 – Карпати.  
 683. *Stenophylax nycterobius* (MacLachlan, 1875) – Карпати.

684. *Anabolia brevipennis* Curtis, 1834 – Карпати.  
685. *Anabolia laevis* (Zetterstedt, 1840) – Карпати.  
686. *Nemotaulius punctatolineatus* (Retzius, 1783) – Карпати.  
687. *Rhadicoleptus alpestris* Kolenati, 1848 – Карпати.

**Ряд Lepidoptera**

**Родина Cossidae**



688. *Cossus cossus* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.  
689. *Zeuzera pyrina* (Linnaeus, 1761) – Карпати, Передкарпаття.  
690. *Phragmataecia castaneae* (Hübner, 1790) – Карпати, Передкарпаття.  
691. *Catopta thrips* (Hübner, 1818) – Карпати, Передкарпаття.

**Родина Pyralidae**

**Підродина Galleriinae**

692. *Galleria mellonella* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.  
693. *Aphomia sociella* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.

**Підродина Pyralinae**



694. *Pyralis regalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.



695. *Pyralis farinalis* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.  
 696. *Aglossa pinguinalis* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.  
 698. *Aglossa caprealis* (Hübner, [1800-1809]) – Карпати, Передкарпаття.  
 699. *Hypsopygia costalis* (Fabricius, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 700. *Orthopygia glaucinalis* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.  
 701. *Endotricha flammealis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 702. *Cleodeobia moldovica* (Esper, [1784]) – Карпати, Передкарпаття.

### Підродина Phycitinae



703. *Trachonitis cristalis* (Hübner, [1824]) – Карпати, Передкарпаття.  
 704. *Elegia similella* (Zincken, 1818) – Карпати, Передкарпаття.  
 705. *Pyla fusca* (Haworth, 1811) – Карпати, Передкарпаття.  
 706. *Sciota fumella* (Eversmann, 1844) – Карпати, Передкарпаття.  
 707. *Sciota rhenella* (Zincken, 1818) – Карпати, Передкарпаття.  
 708. *Phycita roborella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 709. *Myelois circumvoluta* (Fourcroy, 1785) – Карпати, Передкарпаття.  
 710. *Assara terebrella* (Zincken, 1818) – Карпати, Передкарпаття.  
 711. *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763) – Карпати, Передкарпаття.  
 712. *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879 – Карпати, Передкарпаття.  
 713. *Etiella zinckenella* (Treitschke, 1832) – Карпати, Передкарпаття.  
 714. *Glyptoteles leucacrinella* Zeller, 1848 – Карпати, Передкарпаття.  
 715. *Dioryctria abietella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 716. *Dioryctria sylvestrella* (Ratzeburg, 1840) – Карпати, Передкарпаття.  
 717. *Eurhodo perosella* (Scopoli, 1763) – Карпати, Передкарпаття.  
 718. *Homoeoso masinuella* (Fabricius, 1794) – Карпати, Передкарпаття.  
 719. *Homoeoso mainustella* Ragonot, 1884 – Карпати, Передкарпаття.  
 720. *Phycitodes binaevella* (Hübner, 1813) – Карпати, Передкарпаття.

### Підродина Scopariinae

721. *Scoparia subfusca* Haworth, 1811 – Карпати, Передкарпаття.  
 722. *Scoparia ancipitella* (La Harpe, 1855) – Карпати, Передкарпаття.  
 723. *Scoparia pyralella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.

724. *Scoparia basistrigalis* (Knaggs, 1867) – Карпати, Передкарпаття.  
 725. *Scoparia ingrattella* (Zeller, 1846) – Карпати, Передкарпаття.  
 726. *Gesneria centuriella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 727. *Dipleurina lacustrata* (Panzer, 1804) – Карпати, Передкарпаття.  
 728. *Eudonia truncicolella* (Stainton, 1849) – Карпати, Передкарпаття.

#### Підродина Crambinae



729. *Euchromius ocellus* (Haworth, [1811]) – Карпати, Передкарпаття.  
 730. *Euchromius superbellus* (Zeller, 1849) – Карпати, Передкарпаття.  
 731. *Calamotropha paludella* (Hübner, [1824]) – Карпати, Передкарпаття.  
 732. *Chrysoteuchia culmella* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.  
 733. *Crambus pascuellus* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.  
 734. *Crambus lathoniellus* (Zincken, 1817) – Карпати, Передкарпаття.  
 735. *Catoptria permutatella* (Herrich-Schäffer, [1848]) – Карпати, Передкарпаття.  
 736. *Catoptria margaritella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 737. *Catoptria falsella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 738. *Platytes cerussella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 739. *Agriphila tristella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.  
 740. *Agriphila inquinatella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати, Передкарпаття.

#### Підродина Schoenobiinae



741. *Schoenobius gigantellus* Denis & Schiffermüller, 1775 – Карпати.

### Підродина Nymphulinae

742. *Nymphula stagnata* (Donovan, 1806) – Карпати.  
743. *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
744. *Parapoynx stratiotatum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

### Підродина Odontiinae

745. *Cynaeda dentalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.

### Підродина Evergestinae



746. *Evergestis frumentalis* (Linnaeus, 1761) – Карпати.  
747. *Evergestis desertalis* (Hübner, [1813]) – Карпати.  
748. *Evergestis politalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
749. *Evergestis extimalis* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
750. *Evergestis pallidata* (Hufnagel, 1767) – Карпати.  
751. *Evergestis aenealis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
752. *Evergestis forficalis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
753. *Evergestis limbata* (Linnaeus, 1767) – Карпати.

### Підродина Pyraustinae



754. *Udea prunalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.

755. *Udea olivalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 756. *Udea alpinalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 757. *Opsibotys fuscalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Передкарпаття, Карпати.  
 758. *Ecpyrrhorhoe rubiginalis* (Hübner, 1796) – Передкарпаття, Карпати.



759. *Pyrausta purpuralis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття, Карпати.  
 760. *Pyrausta despicatus* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття, Карпати.  
 761. *Pyrausta nigratus* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття, Карпати.  
 762. *Pyrausta auratus* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття, Карпати.  
 763. *Pyrausta virginalis* Duponchel, 1845 – Передкарпаття, Карпати.  
 764. *Perinephela lancealis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Передкарпаття, Карпати.  
 765. *Phlyctaenia coronata* (Hufnagel, 1767) – Передкарпаття, Карпати.  
 766. *Phlyctaenia perlucidalis* (Hübner, 1809) – Передкарпаття, Карпати.  
 767. *Mecyna flavalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Передкарпаття, Карпати.  
 768. *Agrotera nemoralis* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття, Карпати.  
 769. *Diasemia reticularis* (Linnaeus, 1761) – Передкарпаття, Карпати.  
 770. *Eurrhynx hortulata* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття, Карпати.  
 771. *Pleuroptya ruralis* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття, Карпати.  
 772. *Nascia ciliaris* (Hübner, 1796) – Передкарпаття, Карпати.  
 773. *Nomophila noctuella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Передкарпаття, Карпати.  
 774. *Ostrinia palustralis* (Hübner, 1796) – Передкарпаття, Карпати.  
 775. *Ostrinia nubilalis* (Hübner, 1796) – Передкарпаття, Карпати.  
 776. *Uresiphita limbalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Передкарпаття, Карпати.

### Родина Tortricidae


### Підродина Tortricinae



777. *Aleimma loeflingiana* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття, Карпати.



778. *Pandemis corylana* (Fabricius, 1794) – Передкарпаття, Карпати.  
779. *Pandemis heparana* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Передкарпаття, Карпати.  
780. *Pandemis cerasana* (Hübner, 1786) – Передкарпаття, Карпати.  
781. *Pandemis cinnamomeana* (Treitschke, 1830) – Передкарпаття, Карпати.  
782. *Pseudargyrotoza conwagana* (Fabricius, 1775) - Карпати.  
783. *Archips oporanus* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
784. *Archips podanus* (Scopoli, 1763) - Карпати.  
785. *Archips crataeganus* (Hübner, 1799) - Карпати.  
786. *Capua vulgana* (Frölich, 1828) - Карпати.  
787. *Choristoneura diversana* (Hübner, 1817) - Карпати.  
788. *Choristoneura hebenstreitella* (Müller, 1764) - Карпати.  
789. *Dichelia histrionana* (Frälich, 1828) - Карпати.




790. *Clepsia spectrana* (Treitschke, 1830) - Карпати.  
791. *Adoxophyes orana* (Fischer von Röslerstamm, 1834) - Карпати.  
792. *Ptycholoma lecheanum* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
793. *Eulia ministrana* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
794. *Сnephasia stephensiana* (Doubleday, 1849) - Карпати.  
795. *Сnephasia alticolana* (Herrich-Schäffer, 1851) - Карпати.  
796. *Сnephasia incertana* (Treitschke, 1835) - Карпати.  
797. *Tortricodes alternella* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
798. *Eana osseana* (Scopoli, 1763) - Карпати.  
799. *Eana argentana* (Clerck, 1759) - Карпати.  
800. *Tortrix viridana* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
801. *Croesia holmiana* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

802. *Acleris schalleriana* (Linnaeus, 1761) - Карпати.  
 803. *Acleris forsskaleana* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 804. *Acleris rhombana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 805. *Acleris comariana* (Lienig & Zeller, 1846) - Карпати.  
 806. *Acleris lorquiniana* (Duponchel, 1835) - Карпати.  
 807. *Acleris cristana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 808. *Acleris kochiella* (Goeze, 1783) - Карпати.  
 809. *Cochylimorpha alternana* (Stephens, 1834) - Карпати.  
 810. *Cochylidia subroseana* (Haworth, [1811]) - Карпати.  
 811. *Cochylis hybridella* (Hübner, [1813]) - Карпати.  
 812. *Cochylis dubitana* (Hübner, 1799) - Карпати.  
 813. *Agapeta hamana* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 814. *Fulvoclysia nerminae* Koçak, 1982 - Карпати.  
 815. *Aethes hartmanniana* (Clerck, 1759) - Карпати.  
 816. *Aethes smeathmanniana* (Fabricius, 1781) - Карпати.  
 817. *Aethes tesserana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 818. *Aethes sanguinana* (Treitschke, 1830) - Карпати.

### Підродина Olethreutinae



819. *Vactra baetrana* (Kennel, 1901) - Карпати.  
 820. *Endothenia quadrimaculana* (Haworth, 1811) - Карпати.  
 821. *Apotomis infida* (Heinrich, 1926) - Карпати.  
 822. *Notocelia cynosbatella* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 823. *Notocelia uddmanniana* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 824. *Notocelia aquana* (Hübner, [1796-99]) - Карпати.  
 825. *Hedya dimidiana* (Clerck, 1759) - Карпати.  
 826. *Hedya salicella* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 827. *Metendothenia atropunctana* (Zetterstedt, 1839) - Карпати.  
 828. *Celypha striana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 829. *Celypha rivulana* (Scopoli, 1763) - Карпати.  
 830. *Celypha flavipalpna* (Herrich-Schäffer, 1851) - Карпати.  
 831. *Phiaris dissolutana* (Stange, 1866) - Карпати.  
 832. *Pseudohermenias abietana* (Fabricius, 1787) - Карпати.



833. *Lobesia botrana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Карпати.  
 834. *Lobesia bicinctana* (Duponchel, 1844) - Карпати.  
 835. *Spilonota ocellana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 836. *Syricoris lacunana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 837. *Syricoris aurofasciana* (Haworth, [1811]) - Карпати.  
 838. *Olethreutes arcuellus* (Clerck, 1759) - Карпати.  
 839. *Epinotia immundana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) - Карпати.  
 840. *Epinotia tetraquetrana* (Haworth, 1811) - Карпати.  
 841. *Epinotia cruciana* (Linnaeus, 1761) - Карпати.  
 842. *Epinotia bilunana* (Haworth, 1811) - Карпати.



843. *Epinotia nanana* (Treitschke, 1835) - Карпати.  
 844. *Eucosma cana* (Haworth, 1811) – Передкарпаття, Карпати.  
 845. *Eucosma hohenwartiana* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Передкарпаття, Карпати.  
 846. *Eucosma metzneriana* (Treitschke, 1830) - Карпати.  
 847. *Eucosma pupillana* (Clerck, 1759) - Карпати.  
 848. *Gypsonoma sociana* (Haworth, 1811) - Карпати.  
 849. *Gypsonoma dealbana* (Frölich, 1828) - Карпати.  
 850. *Epiblema foenella* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 851. *Rhyacionia pinivorana* (Lienig & Zeller, 1846) - Карпати.  
 852. *Enarmonia formosana* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 853. *Ancylis unguicella* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 854. *Ancylis comptana* (Frölich, 1828) - Карпати.  
 855. *Ancylis apicella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 856. *Ancylis achatana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати.


857. *Cydia splendana* (Hübner, 1799) - Карпати.  
 858. *Grapholita lobarzewskii* (Nowicki, 1860) - Карпати.  
 859. *Grapholita funebrana* (Treitschke, 1835) - Карпати.  
 860. *Grapholita pallifrontana* ([Lienig] & Zeller, 1846) - Карпати.  
 861. *Lathronympha strigana* (Fabricius, 1775) - Карпати.  
 862. *Pammene regiana* (Zeller, 1849) - Карпати.

### Родина Oecophoridae



863. *Bisigna procerella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 864. *Harpella forficella* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 865. *Anchinia daphnella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 866. *Crassa unitella* (Hübner, 1796) - Карпати.  
 867. *Batia lambdella* (Donovan, 1793) - Карпати.  
 868. *Epicallima formosella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 869. *Oecophora superior* (Rebel, 1918) - Карпати.

### Підродина Depressiinae



870. *Semioscopis steinkellneriana* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
 871. *Depressaria olerella* Zeller, 1854 – Карпати.  
 872. *Depressaria radiella* (Goeze, 1783) – Карпати.  
 873. *Agonopterix ocellana* (Fabricius, 1775) – Карпати.  
 874. *Agonopterix arenella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 875. *Agonopterix petasitis* (Standfuss, 1851) – Карпати.



876. *Agonopterix heracliانا* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

#### Підродина Ethmiinae

877. *Ethmia pusiella* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

878. *Ethmia bipunctella* (Fabricius, 1775) - Карпати.

879. *Ethmia funerella* Fabricius 1787 - Карпати.

#### Підродина Deuterogoniinae



880. *Deuterogonia pudorina* (Wocke, 1857) - Карпати.

#### Підродина Chimabachinae

881. *Diurnea fagella* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.

#### Родина Уронотеутиде



882. *Uronomeuta evonymellus* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

883. *Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

**Родина Ypsolophidae**



884. *Ypsolopha sequella* (Clerck, 1759) - Карпати.

885. *Ypsolopha ustella* (Clerck, 1759) - Карпати.

886. *Ypsolopha alpella* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.


**Родина Plutellidae**

887. *Eidophasia messingiella* (Fischer von Röslerstamm, 1840) - Карпати.

888. *Rhigognostis senilella* (Zetterstedt, 1839) - Карпати.

**Родина Tineidae**

**Підродина Scardiinae**



889. *Montescardia tessulatella* (Lienig & Zeller, 1846) - Карпати.

890. *Scardia boletella* (Fabricius, 1794) - Карпати.

891. *Morophaga chorangella* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.

### Підродина Nemapogoninae




892. *Nemapogon granellus* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

### Підродина Euplocaminae

893. *Euplocamus anthracinalis* (Scopoli, 1763) - Карпати.

### Родина Gelechiidae



894. *Dichomeris ustalella* (Fabricius, 1794) - Карпати.

895. *Dichomeris derasella* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.

896. *Mesophleps silacella* (Hübner, 1796) - Карпати.

897. *Brachmia dimidiella* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.

898. *Stomopteryx deterrentella* (Zeller, 1847) - Карпати.

899. *Anarsia lineatella* Zeller, 1839 - Карпати.

### Родина Pterophoridae

900. *Emmelina monodactyla* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

901. *Crombrugghia tristis* (Zeller, 1841) - Карпати.  
902. *Platyptilia gonodactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
903. *Platyptilia calodactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати.  
904. *Helcystogramma triannulella* (Herrich-Schäffer, 1854) - Карпати.

#### Родина Choreutidae

905. *Anthophila fabriciana* (Linnaeus, 1767) - Карпати.

#### Родина Hepialidae



906. *Hepialus humuli* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
907. *Hepialus sylvinus* (Linnaeus, 1761) - Карпати.  
908. *Hepialus hecta* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
909. *Hepialus lupulinus* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
910. *Hepialus fusconebulosus* (DeGeer, 1778) - Карпати.

#### Родина Hesperiiidae

##### Підродина Pyrginae

911. *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
912. *Carcharodus alceae* (Esper, [1780]) - Карпати.  
913. *Spialia orbifer* (Hübner, [1823]) - Карпати.  
914. *Muschampia proto* (Ochsenheimer, 1808) - Карпати.  
915. *Pyrgus sidea* (Esper, [1784]) - Карпати.  
916. *Pyrgus alpinus* (Erschoff, 1874) - Карпати.  
917. *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

##### Підродина Heteropterinae

918. *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) - Карпати.  
919. *Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771) - Карпати.

## Підродина Hesperinae



920. *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761) - Карпати.

921. *Ochlodes venatus* (Bremer & Grey, 1853) - Карпати.

## Родина Papilionidae

### Підродина Parnassiinae



922. *Hypermnestra helios* (Nickerl, 1846) - Афганістан.

923. *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

924. *Parnassius evermanni* Ménétriés, [1850] - Монголія.

925. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) - Алтай.

926. *Parnassius phoebus* (Fabricius, 1793) - Алтай.

927. *Parnassius actius* (Eversmann, 1843) - Афганістан.

928. *Parnassius tianschanicus* Oberthür, 1879 - Тянь-Шань.

929. *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Карпати.

## Підродина Papilioninae



- 930. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття
- 931. *Papilio machaon* Linnaeus, 1758 – Карпати.
- 932. *Papilio alexanor* Esper, 1800 - Таджикистан.
- 933. *Papilio maackii* Menetries, 1859 – Корея.
- 934. *Papilio (Heraclides) anchisiades* Esper, 1788 – Перу.
- 935. *Papilio aristeus* Stoll, [1781] – Перу.
- 936. *Papilio astyalus* Godart, 1819 – Перу.
- 937. *Papilio blumei* Boisduval, 1836 – Індонезія.
- 938. *Papilio bromius bromius* Doubleday, 1845 – Конго.
- 939. *Papilio clytia* Linnaeus, 1758 – Філіпіни.
- 940. *Papilio dardanus dardanus* Brown, 1776 – Конго.
- 941. *Papilio demoleus* (Linnaeus, 1758) – Філіпіни.
- 942. *Papilio helenus helenus* Linnaeus, 1758 – Філіпіни.
- 943. *Papilio (Princeps) lormieri* Distant, 1874 – Конго.
- 944. *Papilio (Princeps) memnon* Linnaeus, 1758 – Філіпіни.
- 945. *Papilio (Princeps) sataspes* Felder & Felder, 1865 – Індонезія.
- 946. *Papilio lowii* Druce, 1873 – Індонезія.
- 947. *Papilio lycophron oebalus* Boisduval, 1836 – Перу.
- 948. *Papilio (Druryia) oribazus* Boisduval, 1836 – Конго.
- 949. *Papilio palinurus* Fabricius, 1787 – Індонезія.
- 950. *Papilio polytes romulus* Cramer, 1775 – Індонезія.
- 951. *Papilio rumanzovia* Eschscholtz, 1821 – Індонезія.
- 952. *Papilio thoas* Linnaeus, 177 – Перу.
- 953. *Papilio (Heraclides) torquatus* Cramer, 1777 – Перу.
- 954. *Papilio ulysses* (Linnaeus, 1758) – Нова Гвінея.
- 955. *Papilio xuthus* Linnaeus, 1767 – Корея.
- 956. *Papilio antimachus* Drury, 1782 – ЦАР.
- 957. *Trogonoptera brookiana* Wallace, 1855 – Індонезія.
- 958. *Troides croesus* (Wallace, 1859) – Малайзія.

959. *Lamproptera curius* Fabricius, 1787 – Таїланд.



960. *Graphium weiskei* (Ribbe, 1900) – Папуа-Нова Гвінея.

961. *Graphium sarpedon* (Linnaeus, 1758) – Тайвань.

962. *Graphium agamemnon* (Linnaeus, 1758) – Малайзія.

963. *Graphium androcles* (Boisduval, 1836) – Індонезія.

964. *Graphium aristeus* (Stoll, [1780]) – Індонезія.

### Родина Pieridae

#### Підродина Dismorphiinae

965. *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) – Крим.

#### Підродина Pierinae



966. *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758) – Крим.

967. *Euchloe ausonia* (Hübner, [1804]) – Крим.

968. *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758) – Крим.

969. *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758) – Крим.

970. *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

971. *Hebomoia glaucippe* (Linnaeus, 1758) – Малайзія.

## Підродина Coliadinae




- 972. *Colias crocea* (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – Крим.
- 973. *Colias chrysotheme* (Esper, [1781]) – Донеччина.
- 974. *Colias hyale* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття, Карпати.
- 975. *Colias palaeno* (Linnaeus, 1761) – Волинь.
- 976. *Colias shahfuladi* Clench & Shoumatoff, 1956 – Таджикистан.
- 977. *Colias alpherakii* Staudinger, 1882 – Таджикистан.
- 978. *Colias wiskotti* Staudinger, 1882 – Таджикистан.
- 979. *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758) – Карпати.
- 980. *Anteos menippe* (Hübner, [1818]) – Перу.
- 981. *Catopsilia florella* (Fabricius, 1775) – Тайвань.
- 982. *Catopsilia pomona* (Fabricius, 1775) – Малайзія.
- 983. *Gandaca harina* (Horsfield, [1829]) – Тайвань.
- 984. *Cepora nerissa nerissa* Fabricius, 1775 – Малайзія.
- 985. *Phoebis philea* (Linnaeus, 1763) – Перу.

## Родина Lycaenidae

### Підродина Riodininae

- 986. *Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.

### Підродина Lycaeninae



### Триба Lycaenini

- 987. *Lycaena phlaes* (Linnaeus, 1761) - Передкарпаття.




988. *Lycaena dispar* ([Haworth], 1802) - Передкарпаття.  
 989. *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.  
 990. *Lycaena tityrus* (Poda, 1761) - Передкарпаття.  
 991. *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775) - Передкарпаття.  
 992. *Lycaena hippothoe* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.

#### Триба Theclini



993. *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.  
 994. *Favonius quercus* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.  
 995. *Satyrium spini* (Fabricius, 1787) - Передкарпаття.  
 996. *Satyrium acaciae* (Fabricius, 1787) - Передкарпаття.  
 997. *Neolycaena rhymnus* (Eversmann, 1832) - Передкарпаття.  
 998. *Lampides boeticus* (Linné, 1767) - Передкарпаття.  
 999. *Cupido minimus* (Fuessly, 1775) - Передкарпаття.  
 1000. *Everes argiades* (Pallas, 1771) - Передкарпаття.  
 1002. *Everes decoloratus* (Staudinger, 1886) - Передкарпаття.  
 1003. *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.  
 1004. *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) - Передкарпаття.  
 1005. *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.  
 1006. *Maculinea teleius* (Bergsträsser, 1779) - Передкарпаття.



1007. *Plebeius argus* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.  
 1008. *Plebeius argyrognomon* (Bergsträsser, 1779) - Передкарпаття.

1009. *Plebeius optilete* (Knoch, 1781) - Передкарпаття.  
 1010. *Polyommatus semiargus* (Rottemburg, 1775) – Передкарпаття, Крим.  
 1011. *Polyommatus dorylas* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Передкарпаття.  
 1012. *Polyommatus thersites* (Cantener, 1835) - Передкарпаття.  
 1013. *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) - Передкарпаття.  
 1014. *Polyommatus daphnis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Передкарпаття.  
 1015. *Polyommatus coridon* (Poda, 1761) - Передкарпаття.  
 1016. *Polyommatus damon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Передкарпаття.  
 1017. *Polyommatus agestis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Крим.

### Триба Eumaeini




1018. *Tomares nogelii* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Крим.  
 1019. *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758) – Слобожанщина.  
 1020. *Satyrrium pruni* (Linnaeus, 1758) – Крим.

### Триба Polyommataini

1021. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865) – Крим.  
 1022. *Scolitantides orion* (Pallas, 1771) – Крим.  
 1023. *Celestrina argiolus* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

### Родина Nymphalidae

### Підродина Satyrinae



1024. *Esperarge climene* (Esper, [1783]) - Слобожанщина.

1025. *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) - Карпати.



1026. *Pararge eversmanni* ([Fisher von Waldheim] in Eversmann, 1847) - Таджикистан.

1027. *Lasiommata megera* (Linné, 1767) - Передкарпаття.

1028. *Lopinga achine* (Scopoli, 1763) - Передкарпаття.

1029. *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.

1030. *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

1031. *Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775) - Передкарпаття.

1032. *Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

1033. *Protoerebia afra* (Fabricius, 1787) - Крим.



1034. *Erebia ligea* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

1035. *Erebia aethiops* (Esper, [1777]) - Карпати.

1036. *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

1037. *Satyrus virbius* Herrich-Schäffer, [1844] - Слобожанщина.

1038. *Minois dryas* (Scopoli, 1763) - Передкарпаття.

1039. *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.

1040. *Hipparchia statinus* (Hufnagel, 1766) - Крим.

1041. *Oeneis jutta* (Hübner, [1806]) - Полісся.

1042. *Oeneis bore* (Schneider, 1792) - Фінляндія.

1043. *Brintesia circe* (Fabricius, 1775) - Закарпаття.

1044. *Pierella lena* (Linnaeus, 1767) – Перу.  
 1045. *Cithaerias pireta* (Stoll, [1780]) – Перу.  
 1046. *Elymnias hypermnestra* (Linnaeus, 1763) – Малайзія.

#### Підродина Apaturinae



1047. *Apatura ilia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Передкарпаття.  
 1048. *Apatura iris* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 1049. *Sasakia charonda* (Hewitson, 1863) – Тайвань.  
 1050. *Hestina assimilis* (Linnaeus, 1758) – Тайвань.

#### Підродина Limenitidinae

1051. *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 1052. *Limenitis camilla* (Linné, 1764) - Карпати.  
 1053. *Neptis sappho* (Pallas, 1771) - Передкарпаття.  
 1054. *Neptis rivularis* (Scopoli, 1763) - Карпати.  
 1055. *Parthenos sylvia* Cramer, 1776 – Індонезія.  
 1056. *Adelpha zea* (Hewitson, 1850) – Перу.  
 1057. *Euphaedra symphona* Bethune-Baker, 1908 – ЦАР.  
 1058. *Lexias dirtea* (Fabricius, 1793) – Малайзія.

#### Підродина Nymphalinae



1059. *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

- 1060. *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1061. *Inachis io* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1062. *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1063. *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1064. *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1065. *Araschnia burejana* (Bremer, 1861) - Карпати.
- 1066. *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1067. *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1068. *Nymphalis xanthomelas* (Esper, [1781]) - Карпати.
- 1069. *Doleschallia bisaltide* (Cramer, 1777) – Таїланд.
- 1070. *Junonia atlites* (Linnaeus, 1763) – Малайзія.
- 1071. *Junonia hierta* (Fabricius, 1798) – Малайзія.
- 1072. *Napeocles jucunda* (Hübner, [1808]) – Бразилія.
- 1073. *Hypolimnas anomala* (Wallace, 1869) – Малайзія.
- 1074. *Salamis parhassus* (Druce, 1782) – ЦАР.
- 1075. *Siproeta stelenes* (Linnaeus, 1758) – Перу.

#### Підродина Melitaeinae



- 1076. *Euphydryas maturna* Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.
- 1077. *Melitaea trivia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Передкарпаття.
- 1078. *Melitaea didyma* (Esper, [1778]) - Передкарпаття.
- 1079. *Melitaea aurelia* Nickerl, 1850 - Передкарпаття.

#### Підродина Argynninae

- 1080. *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1081. *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1082. *Argynnis pandora* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Крим.
- 1083. *Argynnis adippe* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Карпати.
- 1084. *Argynnis niobe* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1085. *Argynnis anadyomene* C. & R. Felder, 1862 – Тайвань.
- 1086. *Brenthis ino* (Rottemburg, 1775) - Карпати.
- 1087. *Clossiana euphrosyne* (Linnaeus, 1758) - Карпати.
- 1088. *Clossiana selene* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Карпати, Крим.

### Підродина Morphinae



- 1089. *Caligo beltrao* (Illiger, 1801) – Перу.
- 1090. *Caligo martia* (Godart, 1824) – Перу.
- 1091. *Caligo teucer* (Linnaeus, 1758) – Перу.
- 1092. *Caligo eurilochus* (Cramer, [1775]) – Перу.
- 1093. *Morpho aega aega* (Hübner, [1822]) – Бразилія.
- 1094. *Morpho menelaus didius* Hopffer, 1874 – Бразилія.
- 1095. *Morpho deidamia* (Hübner, [1819]) – Перу.
- 1096. *Morpho achilles patroclus* C. & R. Felder, 1861 – Перу.
- 1097. *Morpho epistrophus catenaria* (Perry, 1811) – Бразилія.
- 1098. *Discophora necho* C. & R. Felder, [1867] – Малайзія.
- 1099. *Stichophthalma louisa* Wood-Mason, 1877 – Малайзія.
- 1100. *Stichophthalma camadeva* (Westwood, 1848) – Індія.

### Підродина Biblidinae

- 1101. *Epiphile lampethusa* Doubleday, [1848] – Перу.
- 1102. *Callicore hydaspes* (Drury, 1782) – Перу.


### Підродина Charaxinae



- 1103. *Anaea euryphile* Felder, 1867 – Перу.
- 1104. *Polygrapha cyanea* (Salvin & Godman, 1868) – Перу.

1105. *Prepona laertes* (Hübner, [1811]) – Перу.  
 1106. *Polyura narcaeus* (Hewitson, 1854) – Тайвань.  
 1107. *Charaxes alticola* Grünberg, 1912 – ЦАР.  
 1108. *Charaxes mixtus* Rothschild, 1894 – ЦАР.  
 1109. *Charaxes cynthia* Butler, [1866] – ЦАР.  
 1110. *Charaxes lucretius* (Cramer, [1775]) – ЦАР.


### Підродина *Danaïnae*



1111. *Tirumala limniace* (Cramer, [1775]) – Малайзія.  
 1112. *Idea leuconoe* Erichson, 1834 – Філіпіни.  
 1113. *Danaus plexippus* (Linnaeus, 1758) – Перу.  
 1114. *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) – Малайзія.  
 1115. *Euploea mulciber* (Cramer, [1777]) – Малайзія.

### Родина *Uranīidae*

### Підродина *Uranīinae*



1116. *Urania leilus* (Linnaeus, 1758) – Перу.  
 1117. *Urania ripheus* var. *madagascariensis* Lesson, 1831 – Мадагаскар.


## Родина Sphingidae

### Підродина Spinginae



- 1118. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
- 1119. *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.
- 1120. *Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758 – Карпати.
- 1121. *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
- 1122. *Hyloicus pinastri* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
- 1123. *Laothoe populi* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.
- 1124. *Smerinthus ocellatus* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

### Підродина Macroglossinae



- 1125. *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.
- 1126. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.
- 1127. *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758) – Карпати, Передкарпаття.
- 1128. *Hyles livornica* (Esper, 1779) – Карпати.
- 1129. *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.




**Родина Geometridae**

**Підродина Alsophilinae**

1130. *Alsophila aescularia* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.

**Підродина Geometrinae**



1131. *Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

1132. *Comibaena bajularia* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.

1133. *Thetidia smaragdaria* (Fabricius, 1787) – Карпати.

1134. *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789) – Карпати.

1135. *Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**Підродина Sterrhinae**



1136. *Cyclophora annulata* (Schulze, 1775) – Карпати.

1137. *Cyclophora punctaria* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

1138. *Cyclophora linearia* (Hübner, 1799) – Карпати.

1139. *Timandra griseata* (Petersen, 1902) – Карпати.

1140. *Scopula immorata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

1141. *Scopula nigropunctata* (Hufnagel, 1767) – Карпати.  
 1142. *Scopula ornata* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 1143. *Scopula rubiginata* (Hufnagel, 1767) – Карпати.  
 1144. *Scopula incanata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1145. *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767) – Карпати.  
 1146. *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

#### Підродина Larentiinae



1147. *Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 1148. *Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794) – Карпати.  
 1149. *Xanthorhoe designata* (Hufnagel, 1767) – Карпати.  
 1150. *Xanthorhoe spadicearia* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1151. *Xanthorhoe ferrugata* (Clerck, 1759) – Карпати.  
 1152. *Xanthorhoe quadrifasciata* (Clerck, 1759) – Карпати.  
 1153. *Xanthorhoe montanata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1154. *Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1155. *Epirrhoe alternata* (Müller, 1764) – Карпати.  
 1156. *Epirrhoe galiata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1157. *Costaconvexa polygrammata* (Borkhausen, 1794) – Карпати.  
 1158. *Camptogramma bilineatum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1159. *Euphyia unangulata* (Haworth, 1809) – Карпати.  
 1160. *Entephria caesiata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1161. *Mesoleuca albicillata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1162. *Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1163. *Lampropteryx suffumata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1164. *Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1165. *Ecliptopera silaceata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1166. *Eustroma reticulatum* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1167. *Eulithis mellinata* (Fabricius, 1787) – Карпати.  
 1168. *Eulithis populata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1169. *Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1170. *Plemyria rubiginata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1172. *Chloroclysta siterata* (Hufnagel, 1767) – Карпати.  
 1173. *Dysstroma citrata* (Linnaeus, 1761) – Карпати.  
 1174. *Dysstroma truncata* (Hufnagel, 1767) – Карпати.

1175. *Thera variata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1176. *Thera britannica* (Turner, 1925) – Карпати.  
 1177. *Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792) – Карпати.  
 1178. *Colostygia pectinataria* (Knoch, 1781) – Карпати.  
 1179. *Hydriomena furcata* (Thunberg, 1784) – Карпати.  
 1180. *Hydriomena impluviata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1181. *Epirrita autumnata* (Borkhausen, 1794) – Карпати.  
 1182. *Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1183. *Perizoma taeniatum* (Stephens, 1831) – Карпати.  
 1184. *Perizoma affinitatum* (Stephens, 1831) – Карпати.  
 1185. *Eupithecia abietaria* (Goeze, 1781) – Карпати.  
 1186. *Eupithecia centaureata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1187. *Eupithecia abbreviata* (Stephens, 1831) – Карпати.  
 1188. *Pasiphila rectangulata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1189. *Aplocera praeformata* (Hübner, 1826) – Карпати.  
 1190. *Venusia cambrica* (Curtis, 1839) – Карпати.  
 1191. *Hydrelia flammeolaria* (Hufnagel, 1767) – Карпати.

### Підродина Енномінае



1192. *Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1193. *Plagodis dolabraria* (Linnaeus, 1767) – Карпати.  
 1194. *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1195. *Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1196. *Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775) – Карпати.  
 1197. *Lomographa temerata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1198. *Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 1199. *Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1200. *Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 1201. *Crocallis elinguaris* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1202. *Odontopera bidentata* (Clerck, 1759) – Карпати.  
 1203. *Abraxas grossulariatus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1204. *Abraxas sylvatus* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 1205. *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1206. *Macaria notata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1207. *Macaria alternata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.

1208. *Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1209. *Peribatodes rhomboidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1210. *Alcis repandatus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1211. *Hypomecis roboraria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1212. *Hypomecis punctinalis* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 1213. *Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759) – Карпати.  
 1214. *Ascotis selenaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1215. *Ectropis crepuscularia* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1216. *Biston stratarius* (Hufnagel, 1767) – Карпати.  
 1217. *Biston betularius* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1218. *Lycia hirtaria* (Clerck, 1759) – Карпати.  
 1219. *Apocheima pilosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1220. *Agriopis aurantiaria* (Hübner, 1799) – Карпати.  
 1221. *Erannis defoliaria* (Clerck, 1759) – Карпати.  
 1222. *Siona lineata* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 1223. *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1224. *Ennomos autumnarius* (Werneburg, 1859) – Карпати.  
 1225. *Ennomos quercinarius* (Hufnagel, 1767) – Карпати.  
 1226. *Ennomos fuscantarius* (Haworth, 1809) – Карпати.  
 1227. *Ennomos erosarius* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.  
 1228. *Selenia dentaria* (Fabricius, 1775) – Карпати.  
 1229. *Selenia tetralunaria* (Hufnagel, 1767) – Карпати.

#### Надродина NOCTUOIDEA Latreille, 1809

#### Родина NOTODONTIDAE Stephens, 1829

#### Підродина Thaumetopoeinae

1230. *Thaumetopoea pinivora* (Treitschke, 1834) – Карпати.


#### Підродина Pygaerinae



1231. *Pygaera timon* (Hübner, [1803]) – Карпати.  
 1232. *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 1233. *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766) – Карпати.  
 1234. *Clostera anachoreta* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.

1235. *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**Підродина NOTODONTINAE Stephens, 1829**



1236. *Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1237. *Notodonta torva* (Hübner, [1803]) – Карпати


1238. *Notodonta tritophus* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1239. *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1240. *Drymonia dodonaea* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1241. *Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1242. *Drymonia obliterata* (Esper, 1785) – Карпати



1243. *Drymonia querna* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.

1244. *Pheosia tremula* (Clerck, 1759) – Карпати

1245. *Pheosia gnoma* (Fabricius, 1776) – Карпати

1246. *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759) – Карпати

1247. *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1248. *Ptilodon cucullina* ([Denis & Schiffermüller, 1775]) – Карпати

1249. *Leucodonta bicoloria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1250. *Odontosia carmelita* (Esper, [1799]) – Карпати

1251. *Odontosia sieversi* (Menetries, 1856) – Карпати

1252. *Gluphisia crenata* (Esper, 1790) – Карпати


1253. *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1254. *Cerura erminea* (Esper, 1783) – Карпати  
1255. *Furcula bifida* (Brahm, 1787) – Карпати  
1256. *Furcula furcula* (Clerck, 1759) – Карпати

**Підродина PHALERINAE Moore, 1883**



1257. *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758) – Карпати

**Підродина HETEROCAMPINAE Moore, 1883**



1258. *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1259. *Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775) - Карпати  
1260. *Spatalia argentina* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

**Родина NOLIDAE Bruand, 1846**

**Підродина Nolinae**



1261. *Meganola strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1262. *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1263. *Nola confusalis* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Карпати

1264. *Nola chlamitulalis* (Hübner, [1813]) – Карпати

**Підродина Chloerhaginae**



1265. *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775) – Карпати

1266. *Pseudoips prasinanus* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1267. *Nycteola asiatica* (Krulikovsky, 1904) – Карпати

1268. *Nycteola revayana* (Scopoli, 1772) – Карпати

1269. *Erschoviella musculana* Erschoff 1874 – Карпати

**Підродина Eariadinae**

1270. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761) – Карпати

**Родина ARCTIIDAE Leach, [1815]**

**Підродина LITHOSIINAE Billberg, 1820**



- 1271. *Miltochrista miniata* (Forster, 1771) – Карпати
- 1272. *Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1273. *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1274. *Eilema depressa* (Esper, [1787]) – Карпати
- 1275. *Eilema griseola* (Hübner, 1803) – Карпати
- 1276. *Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1277. *Eilema lurideola* (Zincken, 1817) – Карпати
- 1278. *Eilema complana* (Linnaeus, 1758) - Карпати
- 1279. *Eilema deplanum* (Esper, 1786) - Карпати
- 1280. *Thumatha senex* (Hübner, 1808) - Карпати
- 1281. *Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758) - Карпати

**Підродина ARCTIINAE Leach, [1815]**



- 1282. *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1283. *Phragmatobia luctifera* (Denis & Shiffermüller, 1775) - Карпати
- 1284. *Parasemia plantaginis* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1285. *Spilosoma lutea* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1286. *Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1287. *Spilosoma urticae* (Esper, 1789) – Карпати
- 1288. *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) – Карпати



1289. *Hyphantria cunea* (Drury, 1773) – Карпати

1290. *Diaphora mendica* (Clerck, 1759) – Карпати



1291. *Chelis maculosa* (Gerning, 1780) – Карпати

1292. *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1293. *Rhyparia purpurata* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1294. *Watsonarctia deserta* (Bartel, 1902) – Карпати

1295. *Arctia caja* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1296. *Arctia villica* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1297. *Arctia festiva* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1298. *Pararctia lapponica* (Thunberg, 1791) – Карпати

1299. *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1300. *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1301. *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) – Карпати

1302. *Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758) – Карпати


1303. *Spiris striata* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1304. *Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1305. *Axiopoena maura* Eichwald, 1830 – Карпати

### Родина LYMANTRIIDAE Hampson, [1893]

### Підродина LYMANTRIINAE Hampson, 1893



1306. *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1307. *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1308. *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1309. *Euproctis similis* (Fuessley, 1775) – Карпати  
 1310. *Laelia coenosa* (Hübner, 1808) – Карпати  
 1311. *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) – Карпати  
 1312. *Leucoma salicis* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1313. *Dicallomera fascelina* (Linnaeus, 1758) - Карпати.  
 1314. *Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1315. *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758) – Карпати

**Родина EREBIDAE Leach, [1815]**

**Підродина RIVULINAE Grote, 1895**



1316. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763) – Карпати

**Підродина Eublemminae**

1317. *Eublemma minutata* (Fabricius, 1794) – Карпати  
 1318. *Eublemma purpurina* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

**Підродина BOLETOBINAE Grote, 1895**




1319. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1320. *Herminia grisealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1321. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758) – Карпати

### Підродина Hermininae



- 1322. *Idia calvaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати
- 1323. *Simplicia rectalis* (Eversmann, 1842) – Карпати
- 1324. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794) – Карпати
- 1325. *Herminia grisealis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати
- 1326. *Pechipogo strigilatus* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1327. *Pechipogo plumigeralis* (Hübner, [1825]) – Карпати
- 1328. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763) – Карпати

### Підродина HYPENINAE Herrich-Schäffer, 1845



- 1329. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1330. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1331. *Hypena obesalis* Treitschke, 1829 – Карпати
- 1332. *Hypena crassalis* (Fabricius, 1787) – Карпати

### Підродина PHYTOMETRINAE Hampson, 1913

- 1333. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759) – Карпати
- 1334. *Trisateles emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати

**Підродина AVENTINAE Tutt, 1896**



1335. *Laspeyria flexula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати

**Підродина CALPINAE Boisduval, 1840**



1336. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1337. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790) – Карпати

**Підродина SATOCALINAE Boisduval, [1828]**

1338. *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]) – Карпати

1339. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826) – Карпати

1340. *Lygephila lubrica* (Freyer, 1846) – Карпати

1341. *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]) – Карпати

1342. *Lygephila crassae* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1343. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758) – Карпати


1344. *Euclidia (Callistege) mi* (Clerck, 1759) – Карпати

1345. *Euclidia triquetra* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1346. *Minucia lunaris* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1347. *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767) – Карпати  
 1348. *Grammodes stolidia* (Fabricius, 1775) – Карпати  
 1348. *Catocala dissimilis* Bremer, 1861 – Карпати  
 1349. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763) – Карпати  
 1350. *Catocala nymphagoga* (Esper, 1787) – Карпати  
 1351. *Catocala diversa* (Geyer, [1826]) – Карпати  
 1352. *Catocala puerpera* (Giorna, 1791) – Карпати  
 1353. *Catocala hymenaea* (Dennis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1354. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1355. *Catocala adultera* Ménétriés, 1856 – Карпати  
 1356. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767) – Карпати  
 1357. *Catocala electa* (Vieweg, 1790) – Карпати  
 1357. *Catocala elocata* (Esper, 1787) – Карпати  
 1358. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767) – Карпати

### Підродина Euteliinae



1359. *Eutelia adulatrix* (Hübner, 1813) – Карпати

### Родина NOCTUIDAE Latreille, 1809

### Підродина PLUSIINAE Boisduval, 1829




### Триба ABROSTOLINI Eichlin & Cunningham, 1978

1360. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1361. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758) – Карпати

### Триба *Argyrogrammatini*

1362. *Trichoplusia ni* (Hübner, [1803]) - Карпати

### Триба *PLUSIINI* Boisduval, 1829



- 1362. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) – Карпати
- 1363. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1363. *Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913) – Карпати
- 1364. *Diachrysia chryson* (Esper, 1789) - Карпати
- 1365. *Euchalcia variabilis* (Filler, 1783) – Карпати
- 1366. *Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787) – Карпати
- 1367. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1368. *Autographa pulchrina* (Haworth, 1809) – Карпати
- 1369. *Autographa jota* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1370. *Autographa bractea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати
- 1371. *Autographa buraetica* (Staudinger, 1892) – Карпати
- 1372. *Autographa excelsa* (Kretschmar, 1862) – Карпати
- 1373. *Syngrapha interrogations* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1374. *Syngrapha parilis* (Hübner, [1809]) – Карпати
- 1375. *Syngrapha hohenwarthi* (Hochenwarth, 1785) – Карпати
- 1376. *Syngrapha microgamma* (Hübner, [1823]) – Карпати
- 1377. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1378. *Plusia putnami* Grote, 1873 ) – Карпати
- 1379. *Panthea coenobita* (Esper, 1785) – Карпати
- 1380. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758) – Карпати

### Підродина *Eustrotiinae*

- 1381. *Phyllophila obliterated* (Rambur, 1833) – Карпати
- 1382. *Protodeltote pyrarga* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1383. *Deltote deceptor*a (Scopoli, 1763) – Карпати
- 1385. *Deltote uncula* (Clerck, 1759) – Карпати
- 1386. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775) – Карпати

### Підродина *Acontiinae*

#### Триба *Acontiini*

- 1386. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1767) – Карпати
- 1387. *Acontia trabealis* (Scopoli, 1763) – Карпати
- 1388. *Tarachidia candefacta* (Hübner, 1831) – Карпати

### Триба Aediini

1389. *Aedia funesta* (Esper, [1786]) – Карпати  
1390. *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758) – Карпати

### Підродина Pantheinae



1391. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1392. *Trichosea ludifica* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1393. *Panthea coenobita* (Esper, 1785) – Карпати

### Підродина Dilobinae

1394. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) – Карпати

### Підродина ACRONICTINAE Heinemann, 1859


1395. *Moma alpium* (Osbeck, 1778) – Карпати  
1396. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787) - Карпати  
1397. *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767) – Карпати  
1398. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1399. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1400. *Acronicta (Subacronicta) megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
1401. *Acronicta (Viminia) menyanthidis* (Esper, [1789]) – Карпати  
1402. *Acronicta (Viminia) auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
1403. *Acronicta (Viminia) rumicis* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1404. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1405. *Acronicta strigosa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
1406. *Acronicta auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати  
1407. *Craniophora ligustri* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
1408. *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781) – Карпати

### Підродина Metoponiinae

1409. *Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763) – Карпати  
1410. *Aegle kaekeritziana* (Hübner, 1799) – Карпати


1411. *Haemerosia renalis* (Hübner, [1813]) – Карпати  
1412. *Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

**Підродина CUCULLIINAE Herrich-Schaffer, 1845**



1413. *Cucullia lactucae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
1414. *Cucullia fraterna* Butler, 1878 – Карпати  
1415. *Cucullia lucifuga* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
1416. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
1417. *Cucullia (Shargacucullia) prenanthis* (Boisduval, 1840) – Карпати  
1418. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837 - Карпати  
1419. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761) - Карпати  
1420. *Cucullia argentea* (Hufnagel, 1766) – Крим  
1421. *Cucullia lactea* (Fabricius, 1787) – Карпати.  
1422. *Cucullia chamomillae* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
1423. *Cucullia gnaphalii* (Hübner, 1813) – Карпати  
1424. *Cucullia dracunculi* (Hübner, 1813) – Карпати  
1425. *Shargacucullia prenanthis* (Boisduval, 1840) – Карпати

**Підродина ONCOCNEMIDINAE Forbes & Franklemont, 1954**



1426. *Calliergis ramosa* (Esper, [1786]) – Карпати  
1427. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
1428. *Sympistis funebris* (Hübner, 1809) – Карпати



1429. *Sympistis heliophila* (Paykull, 1793) – Карпати

1430. *Sympis tsnigrita* (Boisduval, 1840) – Карпати

#### Підродина АМФІПІРІНАЕ Guenee, 1838



1431. *Amphipyra berbera* Rungs, 1949 – Карпати

1432. *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759) – Карпати

1433. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1434. *Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787) – Карпати

1435. *Amphipyra livida* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1436. *Sphragifera sigillata* (Ménétriés, 1859) – Карпати

#### Підродина Psarhidinae



1437. *Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1438. *Brachionycta nubeculosa* (Esper, 1785) – Карпати

1439. *Valeria oleagina* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1440. *Allophytes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758) – Карпати

#### Підродина HELIOTHINAE Boisduval, 1828

1441. *Shinia scutosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати

1442. *Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1443. *Heliothis maritimade* Graslin, 1855 – Карпати

1444. *Heliothis peltigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1445. *Heliothis nubigera* Herrich-Schäeffler, 1851 – Карпати  
 1446. *Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]) – Карпати  
 1447. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1448. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758) – Карпати

#### Підродина **Condicinae**




1449. *Acosmetia caliginosa* (Hübner, 1813) – Карпати  
 1450. *Eucarta amethystina* (Hübner, 1803) – Карпати  
 1451. *Eucarta virgo* (Treitschke, 1835) – Карпати

#### Підродина **Egriorinae**

1452. *Callopietria juvenina* (Stoll, [1782]) – Карпати


#### Підродина **Vryophilinae**



1453. *Cryphia fraudatricula* (Hübner, [1803]) – Карпати  
 1454. *Cryphia algae* (Fabricius, 1775) – Карпати  
 1455. *Cryphia rectilinea* (Warren, 1909) – Карпати  
 1456. *Cryphia raptricula* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1457. *Cryphia ereptricula* (Treitschke, 1825) – Карпати  
 1458. *Cryphia muralis* (Forster, 1771) – Карпати

Підродина XYLENINAE Guenee, 1837

Триба PSEUDEUSTROTINI Beck, 1996



1459. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати

**Триба CARADRININI Duponchel, 1844**

1460. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1461. *Caradrina (Paradrina) selini* (Boisduval, 1840) – Карпати

1462. *Caradrina (Paradrina) clavipalpis* (Scopoli, 1763) – Карпати

1463. *Hoplodrina ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати



1464. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781) – Карпати

1465. *Hoplodrina blanda* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1466. *Hoplodrina respersa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1467. *Rusina ferruginea* (Esper, [1785]) – Карпати

1468. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1469. *Charanyca ferruginea* (Esper, [1785]) – Карпати

1470. *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835) – Карпати

1471. *Athetis furvula* (Hübner, [1808]) – Карпати

1472. *Hydrillula pallustris* (Hübner, [1808]) – Карпати

1473. *Proxenus lepigone* (Möschler, 1860) – Карпати

**Триба Prodenini**

1474. *Spodoptera exigua* (Hübner, [1808]) - Карпати

**Триба Elaphriini**

1475. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790) – Карпати

**Триба COSMIINI Guenee, 1852**



1476. *Cosmia (Calymnia) trapezina* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1477. *Enargia paleacea* (Esper, 1788) – Карпати

1478. *Enargia abluta* (Hübner, 1808) – Карпати

1479. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761) – Карпати

1480. *Ipimorpha subtusa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1481. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767) – Карпати

1482. *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767) – Карпати

1483. *Cosmia pyralina* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1484. *Atethmia centrago* (Haworth, 1809) – Карпати

1485. *Mesogona acetosellae* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1486. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803]) – Карпати

**Триба DYPTERYGIINI Forbes, 1954**

1487. *Dypterygias cabriuscula* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1488. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1489. *Mormo maura* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1480. *Polyphaenis viridis* (Villers, 1789) – Карпати

1491. *Thalporhila matura* (Hufnagel, 1766) – Карпати

**Триба АСТИНОТИНИ Beck, 1996**

1492. *Hypsa rectilinea* (Esper, [1788]) – Карпати

1493. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759) – Карпати

1494. *Chloantha hyperici* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати

**Триба PHLOGOPHORINI Hampson, 1918**

1495. *Phlogophora scita* (Hübner, 1790) – Карпати

1496. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1497. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1498. *Auchmis detersa* (Esper, 1787) – Карпати

**Триба АРАМЕИНИ Guenee, 1841**



1499. *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1500. *Apamea crenata* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1501. *Apamea epomidion* (Haworth, 1809) – Карпати

1502. *Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1503. *Apamea maillardi* (Geyer, [1834]) – Карпати

1504. *Apamea rubirena* (Treitschke, 1825) – Карпати

1505. *Apamea remissa* (Hübner, [1808]) – Карпати

1506. *Apamea illyria* Freyer, 1846 – Карпати

1507. *Apamea sordens* (Hufnagel, 1766) – Карпати

1508. *Apamea lithoxylaea* (Denis & Schiffermüller, 1775) ) – Карпати

1509. *Apamea sublustris* (Esper, 1788) ) – Карпати

1510. *Apamea unanimitis* (Hübner, 1813) ) – Карпати

1511. *Apamea anceps* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати.

1512. *Apamea scolopacina* (Esper, 1788) ) – Карпати

1513. *Leucapamea ophiogramma* (Esper, [1794]) – Карпати

1514. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1515. *Oligia latruncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати

1516. *Oligia fasciuncula* (Haworth, 1809) - Карпати

1517. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1518. *Mesapamea didyma* (Esper, 1788) – Карпати

1519. *Photodes captiuncula* (Treitschke, 1825) – Карпати

1520. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]) – Карпати

1521. *Eremobina pabulatricula* (Brahm, 1791) - Карпати.

1522. *Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1523. *Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1524. *Crypsedra gemmea* (Treitschke, 1825) – Карпати  
 1525. *Amphipoea oculea* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1526. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830) – Карпати  
 1527. *Hydraecia micacea* (Esper, 1789) – Карпати  
 1528. *Hydraecia nordstroemi* Horke, 1952 – Карпати  
 1529. *Hydraecia ultima* Holst, 1965 – Карпати  
 1530. *Hydraecia petasitis* Doubleday, 1847 – Карпати  
 1531. *Hydraecia osseola* (Staudinger, 1882) – Карпати  
 1532. *Gortyna flavago* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1533. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]) – Карпати  
 1534. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1535. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1536. *Chortodes minima* (Haworth, 1809) – Карпати  
 1537. *Chortodes fluxus* (Hübner, 1809) – Карпати  
 1538. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784) – Карпати  
 1539. *Phragmatiphila nexa* (Hübner, 1808) – Карпати  
 1540. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825) – Карпати  
 1541. *Archanara sparganii* (Esper, 1790) – Карпати

**Триба Erisemini**

1542. *Ulochlaena hirta* (Hübner, [1813]) - Карпати

**Триба XYLENINI Guenee, 1837**



1543. *Brachylomia viminalis* (Fabricius, 1777) – Карпати  
 1544. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817]) – Карпати  
 1545. *Apterogenum ypsilon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Карпати  
 1546. *Atypha pulmonaris* (Esper, [1790]) – Карпати  
 1547. *Tiliacea citrigo* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1548. *Tiliacea aurago* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1549. *Xanthia togata* (Esper, [1788]) – Карпати  
 1550. *Cirrhia icteritia* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1551. *Agrochola (Anchoscelis) litura* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1552. *Agrochola (Sunira) circellaris* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1553. *Agrochola nitida* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1554. *Agrochola humilis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1555. *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758) – Карпати



1556. *Agrochola lota* (Clerck, 1759) – Карпати  
 1557. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1558. *Conistra rubiginea* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Карпати  
 1559. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1560. *Lithophane consocia* (Borkhausen, 1792) – Карпати  
 1561. *Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1562. *Lithophane furcifera* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1563. *Lithomoias olidaginis* (Hübner, [1803]) – Карпати  
 1564. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1565. *Xylena vetusta* (Hübner, 1813) – Карпати  
 1566. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1567. *Mniotype adusta* (Esper, [1790]) – Карпати  
 1568. *Mniotype bathensis* (Lutzau, 1901) – Карпати  
 1569. *Mniotype satura* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1570. *Dichonia convergens* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1571. *Griposia aprilina* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1572. *Ammonoconia caecimacula* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1573. *Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1574. *Blepharita amica* (Treitschke, 1825) – Карпати

Підродина HADENINAE Guenee, 1837

Триба ORTHOSIINI Beck, 1996



- 1575. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1576. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775) – Карпати
- 1577. *Orthosia cruda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати
- 1578. *Orthosia opima* (Hübner, [1809]) – Карпати
- 1579. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1580. *Orthosia miniosa* ([Schiffermüller], 1775) – Карпати
- 1581. *Orthosia gracilis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати
- 1582. *Orthosia opima* (Hübner, [1809]) – Карпати
- 1583. *Orthosia populeti* (Fabricius, 1781) - Карпати
- 1584. *Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1585. *Cerapteryx graminis*(Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1586. *Panolis flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати
- 1587. *Anorthoa munda* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

**Триба Tholerini**

- 1588. *Tholera cespitis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати
- 1589. *Tholera decimalis* (Poda, 1761) – Карпати
- 1590. *Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758) – Карпати

**Триба HADENINI Guenee, 1852**

- 1591. *Anarta (Calocestra) trifolii* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1592. *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761) - Карпати
- 1593. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1594. *Polia hepatica* (Clerck, 1759) – Карпати
- 1595. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1596. *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1597. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1598. *Lacanobia (Dianobia) thalassina* (Hufnagel, 1766) – Карпати
- 1599. *Lacanobia (Dianobia) contigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати



1600. *Lacanobia (Dianobia) suasa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1601. *Lacanobia aliena* (Hübner, [1809]) – Карпати  
 1602. *Lacanobia splendens* (Hübner, [1808]) – Карпати  
 1603. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1604. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1605. *Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1606. *Papestra biren* (Goeze, 1781) – Карпати  
 1607. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761) – Карпати



1608. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842) – Карпати  
 1609. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1610. *Sideridis (Aneda) rivularis* (Fabricius, 1775) – Карпати  
 1611. *Sideridis (Heliophobus) reticulata* (Goeze, 1781) – Карпати  
 1612. *Sideridis turbida* (Esper, 1790) - Карпати  
 1613. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1614. *Hadena compta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1615. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1616. *Hadena compta* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1617. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1618. *Hadena irregularis* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1619. *Hadena vulcanica urumovi* (Drenowski, 1931) – Карпати  
 1620. *Hadena perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1621. *Hadena syriacapololica* (Kremky, 1937) – Карпати  
 1622. *Hadena scythia* Klyuchko & Hacker, 1996 – Карпати  
 1623. *Saragossa porosa* (Eversmann, 1854) – Карпати  
 1624. *Conisania luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1625. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766) ) – Карпати  
 1626. *Hecatera dysodea* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1627. *Hecatera cappa* (Hübner, [1809]) – Карпати  
 1628. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1629. *Polia hepatica* (Clerck, 1759) – Карпати

1630. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1631. *Polia serratilinea* Ochsenheimer, 1816 – Карпати  
 1632. *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
**Триба LEUCANIINI Guenee, 1841**



1633. *Mythimna conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1634. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1635. *Mythimna vitellina* (Hübner, [1808]) – Карпати  
 1636. *Mythimna (Hyphilare) albipuncta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1637. *Mythimna (Hyphilare) farrago* (Fabricius, 1787) – Карпати  
 1638. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1639. *Mythimna pudorina* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1640. *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767) – Карпати  
 1641. *Mythimna impura* (Hübner, [1808]) – Карпати  
 1642. *Leucaniac omma* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1643. *Leucania obsoleta* (Hübner, [1803]) - Карпати  
**Триба ERIOPYGINI Fibiger & Lafontaine, 2005**  
 1644. *Lasionycta proxima* (Hübner, [1809]) – Карпати  
 1645. *Lasionycta imbecilla* (Fabricius, 1794) – Карпати

**Підродина NOCTUINAE Latreille, 1809**

**Триба AGROTINI Rambur, 1848**

1646. *Peridroma saucia* (Hübner, [1808]) – Карпати  
 1647. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1648. *Dichagyris (Albocosta) flammatra* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1649. *Euxoa birivia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1650. *Euxoa cursoria* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1651. *Euxoa obelisca* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1652. *Euxoa eruta* (Hübner, [1827]) – Карпати

1653. *Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1654. *Euxoa aquilina* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати  
 1655. *Agrotis cinerea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1656. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1657. *Agrotis segetum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1658. *Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1659. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766) – Карпати

**Триба NOCTUINI Latreille, 1809**



1660. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1660. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1661. *Diarsia dahlia* (Hübner, [1813]) – Карпати  
 1662. *Diarsia brunnea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1663. *Diarsia mendica* (Fabricius, 1775) – Карпати  
 1664. *Diarsia florida* (F. Schmidt, 1859) – Карпати  
 1665. *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790) - Карпати  
 1666. *Cerastis rubricosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1667. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1668. *Rhyacia lucipeta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1669. *Chersotis rectangula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1670. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1671. *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759) – Карпати  
 1672. *Noctua interposita* (Hübner, 1790) – Карпати  
 1673. *Noctua janthina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1674. *Noctua janthe* (Borkhausen, 1792) – Карпати  
 1675. *Eurois occulta* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1676. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775) – Карпати  
 1677. *Anaplectoides prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати  
 1678. *Xestia baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Карпати

1679. *Xestia ochreago* (Hübner, [1809]) – Карпати  
 1680. *Xestia collina* (Boisduval, 1840) – Карпати  
 1681. *Xestia sexstrigata* (Haworth, 1809) – Карпати  
 1682. *Xestia (Megasema) c-nigrum* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1683. *Xestia (Megasema) triangulum* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1684. *Xestia (Anomogyna) speciosa* (Hübner, [1813]) – Карпати  
 1685. *Eugraphe sigma* ([Denis & Schiffermüller ], 1775) – Карпати

#### Підродина Calpinae

1686. *Ascalapha odorata* (Linnaeus, 1758) – Перу.

#### Родина Drepanidae

#### Підродина Drepaninae



1687. *Sabra harpagula* (Esper, 1786) – Карпати  
 1688. *Falcaria lacertinaria* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1689. *Drepana binaria* (Hufnagel, 1767) – Карпати  
 1690. *Drepana falcataria* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1691. *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790) – Карпати  
 1692. *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763) – Карпати

#### Підродина Thyatirinae

1693. *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1694. *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766) – Карпати  
 1695. *Tetheella fluctuosa* (Hübner, [1803]) – Карпати  
 1696. *Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767) – Карпати  
 1697. *Ochropacha duplaris* (Linnaeus, 1761) – Карпати  
 1698. *Cymatophorima diluta* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати

1699. *Polyploca ridens* (Fabricius, 1787) – Карпати

1700. *Achlya flavicornis* (Linnaeus, 1758) – Карпати

### Родина Bombycidae

1701. *Bombyx mori* (Linnaeus, 1758) - Передкарпаття.

### Родина Lasiocampidae



1702. *Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1703. *Malacosoma castrense* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1704. *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1705. *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1706. *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1707. *Lasiocampa trifolii* (Denis & Shiffmüller, 1775) – Карпати

1708. *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1709. *Cosmotriche lobulina* (Denis & Shiffmüller, 1775) – Карпати

1710. *Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1711. *Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1712. *Gastropacha populifolia* (Esper, 1781) – Карпати

1713. *Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1714. *Phyllodes mailicifolia* (Linnaeus, 1758) – Карпати


1715. *Macrothyla ciarubi* (Linnaeus, 1758) – Карпати

1716. *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758) – Карпати

### Родина Endromididae

1717. *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758) – Карпати

## Родина Saturniidae



- 1718. *Saturnia pyri* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Карпати
- 1719. *Saturnia mendocino* Behrens, 1876 – США.
- 1720. *Agria tau* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1721. *Eudia pavonia* (Linnaeus, 1758) – Карпати
- 1722. *Eudia pavoniella* (Scopoli, 1763) – Карпати
- 1723. *Automeris io* (Fabricius, 1775) – США.
- 1724. *Samia cynthia* (Drury, 1773) – Філіпіни.
- 1725. *Citheronia harmifera* Rothschild, 1907 – Колумбія.
- 1726. *Attacus atlas* (Linnaeus, 1758) – Індія.

### Ряд Hymenoptera

#### Підряд Symphyta

### Родина Tenthredinidae

#### Підродина Nematinae

- 1727. *Hoplocampa crataegi* (Klug, 1816) – Передкарпаття
- 1728. *Hoplocampa flava* (Linnaeus, 1761) – Передкарпаття
- 1729. *Hoplocampa fulvicornis* (Panzer, 1801) – Передкарпаття
- 1720. *Hoplocampoides xylostei* (Vallot, 1836) – Передкарпаття
- 1721. *Cladius (Cladius) pectinicornis* (Geoffroy, 1785) – Передкарпаття
- 1722. *Cladius (Priophorus) brullei* (Dahlbom, 1835) – Передкарпаття
- 1723. *Cladius (Priophorus) pallipes* Serville, 1823 – Передкарпаття
- 1724. *Cladius (Trichiocampus) grandis* (Serville, 1823) – Передкарпаття
- 1725. *Cladardis elongatula* (Klug, 1817) – Передкарпаття
- 1726. *Halidamia affinis* (Fallen, 1807) – Передкарпаття
- 1727. *Dineura virididorsata* (Retzius, 1783) – Передкарпаття
- 1728. *Nematinus fuscipennis* (Serville, 1823) – Передкарпаття

1729. *Nematinus luteus* (Panzer, 1804) – Передкарпаття  
 1730. *Scolioneura betuleti* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1731. *Craesus latipes* (Villaret, 1832) – Передкарпаття  
 1732. *Craesus septentrionalis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття



1733. *Nematus (Nematus) lucidus* Panzer, 1801 – Передкарпаття  
 1734. *Nematus (Kontuniemiana) ribesii* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття  
 1735. *Nematus (Pteronidea) fagi* Zaddach, 1816 – Передкарпаття  
 1736. *Nematus (Pteronidea) frenalis* C. G. Thomson, 1888 – Передкарпаття  
 1737. *Nematus (Pteronidea) incompletus* Förster, 1854 – Передкарпаття  
 1738. *Nematus (Pteronidea) melanaspis* Hartig, 1840 – Передкарпаття  
 1739. *Nematus (Pteronidea) miliaris* (Panzer, 1797) – Передкарпаття  
 1740. *Nematus (Pteronidea) myosotidis* (Fabricius, 1804) – Передкарпаття  
 1741. *Nematus (Pteronidea) nigricornis* Serville, 1823 – Передкарпаття  
 1742. *Nematus (Pteronidea) pavidus* Serville, 1823 – Передкарпаття  
 1743. *Nematus (Pteronidea) salicis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття  
 1744. *Nematus (Pteronidea) tibialis* Newman, 1837 – Передкарпаття  
 1745. *Pachynematus (Pachynematus) obductus* (Hartig, 1837) – Передкарпаття  
 1746. *Pachynematus (Pachynematus) vagus* Fabricius, 1781) – Передкарпаття  
 1747. *Pachynematus (Pachynematus) clitellatus* (Serville, 1823) – Передкарпаття  
 1748. *Amauronematus (Amauronematus) histrio* (Serville, 1823) – Передкарпаття  
 1749. *Euura (Euura) amerinae* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття  
 1750. *Euura (Euura) atra* (Jurine, 1807) – Передкарпаття  
 1751. *Euura (Euura) testaceipes* (Brischke, 1883) – Передкарпаття  
 1752. *Euura (Gemmura) laeta* (Brischke, 1883) – Передкарпаття  
 1753. *Pontania (Eupontania) pedunculi* (Hartig, 1837) – Передкарпаття  
 1754. *Pontania (Eupontania) vesicator* (Bremi-Wolf, 1849) – Передкарпаття  
 1755. *Pontania (Eupontania) viminalis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття  
 1756. *Pontania (Pontania) dolichura* (C. G. Thomson, 1871) – Передкарпаття  
 1757. *Pontania (Pontania) joergenseni* Enslin, 1916 – Передкарпаття  
 1758. *Pontania (Pontania) proxima* (Serville, 1823) – Передкарпаття  
 1759. *Pristiphora (Pristiphora) appendiculata* (Hartig, 1837) – Передкарпаття

1760. *Pristiphora (Pristiphora) armata* (C. G. Thomson, 1863) – Передкарпаття  
 1761. *Pristiphora (Pristiphora) aphantoneura* (Förster, 1854) – Передкарпаття  
 1762. *Pristiphora (Lygaeotus) carinata* (Hartig, 1837) – Передкарпаття  
 1763. *Pristiphora (Oligonematus) laricis* (Hartig, 1837) – Передкарпаття  
 1764. *Pristiphora (Pristiphora) leucopus* (Hellen, 1947) – Передкарпаття  
 1765. *Pristiphora (Pristiphora) conjugata* (Dahlbom, 1825) – Передкарпаття  
 1766. *Pristiphora (Pristiphora) pallidiventris* (Fallen, 1808) – Передкарпаття  
 1767. *Pristiphora (Pristiphora) cincta* Newman, 1837 – Передкарпаття  
 1768. *Pristiphora (Lygaeonematus) saxesenii* (Hartig, 1837) – Передкарпаття  
 1769. *Pristiphora (Pristiphora) rufipes* Serville, 1823 – Передкарпаття  
 1770. *Pristiphora (Pristiphora) melanocarpa* Hartig, 1840 – Передкарпаття  
 1771. *Phyllocolpa leucosticta* (Hartig, 1837) – Передкарпаття  
 1772. *Phyllocolpa oblita* (Serville, 1823) – Передкарпаття  
 1773. *Phyllocolpa leucapsis* (Tischbein, 1846) – Передкарпаття  
 1774. *Hemichroa monticola* Ermolenko, 1960 – Передкарпаття  
 1775. *Stromboceros delicatulus* (Fallen, 1808) – Передкарпаття

### Підродина Tenthredininae

#### Триба Selandriini

1776. *Brachytops flavens* (Klug, 1816) – Передкарпаття



1777. *Selandria serva* (Fabricius, 1793) – Передкарпаття  
 1778. *Nososelandria morio* (Fabricius, 1781) – Передкарпаття  
 1779. *Birka annularis* (C. G. Thomson, 1870) – Передкарпаття  
 1780. *Birka cinereipes* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1781. *Aneugmenus (Aneugmenus) coronatus* (Klug, 1818) – Передкарпаття  
 1782. *Aneugmenus (Aneugmenus) padi* (Linnaeus, 1761) – Передкарпаття  
 1783. *Aneugmenus (Aneugmenus) temporalis* (C. G. Thomson, 1871) – Передкарпаття  
 1784. *Aneugmenus (Atoposelandria) fuerstenbergensis* (Konow, 1885) – Передкарпаття  
 1785. *Strongylogaster multifasciata* (Geoffroy, 1785) – Передкарпаття



1786. *Strongylogaster mixta* (Klug, 1817) – Передкарпаття

### Триба Dolerini

1787. *Dolerus (Achaetoprion) ferrugatus* Serville, 1823 – Передкарпаття

1788. *Dolerus (Achaetoprion) madidus* (Klug, 1818) – Передкарпаття

1789. *Dolerus (Achaetoprion) triplicatus* (Klug 1818) – Передкарпаття

1790. *Dolerus (Achaetoprion) uliginosus* (Klug, 1818) – Передкарпаття



1791. *Dolerus (Dolerus) bajulus* Serville, 1823 – Передкарпаття

1792. *Dolerus (Dolerus) bimaculatus* (Geoffroy, 1785) – Передкарпаття

1793. *Dolerus (Dolerus) cothurnatus* Serville, 1823 – Передкарпаття

1794. *Dolerus (Dolerus) germanicus germanicus* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття

1795. *Dolerus (Dolerus) yukonensis* Norton, 1872 – Передкарпаття

1796. *Dolerus (Equidolerus) gessneri* Ed. Andrè, 1880 – Передкарпаття

1797. *Dolerus (Equidolerus) pratensis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття

1798. *Dolerus (Loderus) eversmanni eversmanni* (Kirby, 1882) – Передкарпаття

1799. *Dolerus (Loderus) pratorum* (Fallèn, 1808) – Передкарпаття

1800. *Dolerus (Loderus) vestigialis* (Klug, 1818) – Передкарпаття

1801. *Dolerus (Poodolerus) aeneus* Hartig, 1837 – Передкарпаття

1802. *Dolerus (Poodolerus) anthracinus* (Klug, 1818) – Передкарпаття

1803. *Dolerus (Poodolerus) gibbosus* Hartig, 1837 – Передкарпаття

1804. *Dolerus (Poodolerus) gonager* (Fabricius, 1781) – Передкарпаття

1805. *Dolerus (Poodolerus) haematodes* (Schrank, 1781) – Передкарпаття

1806. *Dolerus (Poodolerus) liogasterliogaster* C. G. Thomson, 1871 – Передкарпаття

1807. *Dolerus (Poodolerus) niger* (Linnaeus, 1767) – Передкарпаття

1808. *Dolerus (Poodolerus) nigratus* (O. F. Müller, 1776) – Передкарпаття

1809. *Dolerus (Poodolerus) nitens* Zaddach, 1859 – Передкарпаття

1810. *Dolerus (Poodolerus) picipes* (Klug, 1818) – Передкарпаття

1811. *Dolerus (Poodolerus) puncticollis* C. G. Thomson, 1871 – Передкарпаття

1812. *Dolerus (Poodolerus) sanguinicollis* (Klug, 1818) – Передкарпаття  
 1813. *Dolerus (Poodolerus) sanguinicollis* f. *fumosus* Stephens, 1835 – Передкарпаття  
 1814. *Dolerus (Poodolerus) coracinus* (Klug, 1818) – Передкарпаття

#### **Триба Heterarthrini**

1815. *Heterarthrus aceris* (Kaltenbach, 1856) – Передкарпаття  
 1816. *Heterarthrus fruticolum* Ermolenko, 1960 – Передкарпаття  
 1817. *Heterarthrus microcephalus* (Klug, 1818) – Передкарпаття  
 1818. *Heterarthrus vagans* (Fallèn, 1808) – Передкарпаття  
 1819. *Heterarthrus ochropoda* (Klug, 1818) – Передкарпаття

#### **Триба Athaliini**

1820. *Athalia (Athalia) ancilla* Serville, 1923 – Передкарпаття  
 1821. *Athalia (Athalia) bicolor* Serville, 1823 – Передкарпаття, Карпати  
 1822. *Athalia (Athalia) circularis* (Klug, 1815) – Передкарпаття



1823. *Athalia (Athalia) cordata* Serville, 1823 – Передкарпаття, Карпати  
 1824. *Athalia (Athalia) cornubiae* Benson, 1931 – Передкарпаття  
 1825. *Athalia (Athalia) rosae* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття, Карпати  
 1826. *Athalia (Dentathalia) scutellariae* Cameron, 1880 – Передкарпаття  
 1827. *Athalia (Athalia) lugens* (Klug, 1815) – Передкарпаття

#### **Триба Caliroini**

1828. *Caliroa annulipes* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1829. *Caliroa cerasi* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття  
 1830. *Caliroa varipes* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1831. *Endelomyia aethiops* (Gmelin, 1790) – Передкарпаття

#### **Триба Blennocampini**

1832. *Blennocampa phyllocolpa* Viitasaari & Vikberg, 1985 – Передкарпаття  
 1833. *Claremontia tenuicornis* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1834. *Claremontia uncta* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1835. *Periclista (Periclista) albida* Klug, 1816 – Передкарпаття  
 1836. *Periclista (Periclista) lineolata* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1837. *Ardis pallipes* (Serville, 1823) – Передкарпаття  
 1838. *Monardis plana* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1839. *Eutomostethus ephippium ephippium* Panzer, 1798 – Передкарпаття  
 1840. *Eutomostethus gagathinus* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1841. *Eutomostethus luteiventris* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1842. *Phymatocera aterrима* (Klug, 1816) – Передкарпаття


1843. *Stethomostus fuliginosus* (Schrank, 1781) – Передкарпаття  
 1844. *Stethomos tusfunereus* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1845. *Monophadnus pallescens* (Gmelin, 1790) – Передкарпаття  
 1846. *Monophadnus spinolae* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1847. *Monophadnoi desrubi* (Harris, 1845) – Передкарпаття  
 1848. *Cladardis elongatula* (Klug, 1817) – Передкарпаття

#### **Триба Fenusini**

1849. *Fenusa pumila* Leach, 1817 – Передкарпаття  
 1850. *Fenusa dohrnii* (Tischbein, 1846) – Передкарпаття  
 1851. *Fenella nigrita* Westwood, 1839 – Передкарпаття  
 1852. *Profenus apygmaea* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1853. *Parna tenella* (Klug, 1816) – Передкарпаття

#### **Триба Empriini**

1854. *Monostegia abdominai* (Fabricius, 1798) – Передкарпаття  
 1855. *Monosoma pulveratum* (Retzius, 1783) – Передкарпаття  
 1856. *Empria longicornis* (Thomson, 1871) – Передкарпаття  
 1857. *Empria tridens* (Konow, 1896) – Передкарпаття  
 1858. *Ametastegia (Protemphytus) pallipes* (Spinola, 1808) – Передкарпаття  
 1859. *Ametastegia (Protemphytus) tenera* (Fallen, 1808) – Передкарпаття  
 1860. *Ametastegia (Ametastegia) equiseti* (Fallen, 1808) – Передкарпаття  
 1861. *Taxonus agrorum* (Fallen, 1808) – Передкарпаття  
 1862. *Taxonus alboscuteellatus* Niezabitowski, 1899 – Передкарпаття



1863. *Allantus (Allantus) togatus* (Panzer, 1801) – Передкарпаття  
 1864. *Allantus (Allantus) viennensis* (Schrank, 1781) – Передкарпаття  
 1865. *Allantus (Emphytus) cinctus* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття  
 1866. *Allantus (Emphytus) didymus* (Klug, 1818) – Передкарпаття

#### **Триба Eriocampini**

1867. *Eriocampa ovata* (Linnaeus, 1761) – Передкарпаття  
 1868. *Eriocampa umbratica* (Klug, 1816) – Передкарпаття

#### **Триба Tenthredinini**


1869. *Aglaostigma (Astochus) fulvipes fulvipes* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття  
 1870. *Aglaostigma (Aglaostigma) discolor* (Klug, 1817) – Передкарпаття

1871. *Tenthredopsis coquebertii* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1872. *Tenthredopsis ornata* (Serville, 1823) – Передкарпаття  
 1873. *Tenthredopsis friesei* (Konow, 1884) – Передкарпаття  
 1874. *Tenthredopsis litterata* (Geoffroy, 1785) – Передкарпаття  
 1875. *Tenthredopsis floricola* (O. Costa, 1895) – Передкарпаття  
 1876. *Tenthredopsis sordida* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1877. *Tenthredopsis scutellaris* (Fabricius, 1804) – Передкарпаття



1878. *Tenthredopsis nassata* (Linnaeus, 1767) – Передкарпаття  
 1879. *Tenthredopsis tessellata* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1880. *Tenthredopsis tischbeini* (Frivaldszky, 1877) – Передкарпаття  
 1881. *Sciapteryx consobrina* (Klug, 1816) – Передкарпаття  
 1882. *Pachyprotasis antennata* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1883. *Pachyprotasis rapae* (Linnaeus, 1767) – Передкарпаття  
 1884. *Pachyprotasis simulans* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1885. *Pachyprotasis variegata* (Fallen, 1808) – Передкарпаття  
 1886. *Macrophya (Pseudomacrophya) punctum-album* (Linnaeus, 1767) – Передкарпаття  
 1887. *Macrophya (Macrophya) albicincta* (Schrank, 1776) – Передкарпаття  
 1888. *Macrophya (Macrophya) annulata* (Geoffroy, 1785) – Передкарпаття  
 1889. *Macrophya (Macrophya) blanda* (Fabricius, 1775) – Передкарпаття  
 1890. *Macrophya (Macrophya) chryzura* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1891. *Macrophya (Macrophya) crassula* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1892. *Macrophya (Macrophya) diversipes* (Schrank, 1782) – Передкарпаття  
 1893. *Macrophya (Macrophya) duodecimpunctata* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття  
 1894. *Macrophya (Macrophya) militaris* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1895. *Macrophya (Macrophya) sanguinolenta* (Gmelin, 1790) – Передкарпаття  
 1896. *Macrophya (Macrophya) ribis* (Schrank, 1781) – Передкарпаття  
 1897. *Macrophya (Macrophya) rufipes* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття  
 1898. *Macrophya (Macrophya) montana montana* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття  
 1899. *Tenthredo (Cephaledo) bifasciata rosii* Panzer, 1805 – Передкарпаття  
 1890. *Tenthredo (Tenthredella) colon* Klug, 1817 – Передкарпаття  
 1891. *Tenthredo (Cephaledo) costata* Klug, 1817 – Передкарпаття  
 1892. *Tenthredo (Elinora) dahlii* Klug, 1817 – Передкарпаття  
 1893. *Tenthredo (Elinora) koehleri* Klug, 1817 – Передкарпаття

1894. *Tenthredo (Elinora) sabariensis* (Mocsàry, 1880) – Передкарпаття



1895. *Tenthredo (Endotethryx) campestris* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття  
1896. *Tenthredo (Endotetryx) crassa* Scopoli, 1763 – Передкарпаття  
1897. *Tenthredo (Eurogaster) mesomela* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття  
1898. *Tenthredo (Eurogaster) obsoleta* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1899. *Tenthredo (Maculedo) trabeata* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1900. *Tenthredo (Olivacedo) olivacea* Klug, 1817 – Передкарпаття, Карпати  
1901. *Tenthredo (Tenthredella) balteata* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1902. *Tenthredo (Tenthredella) bipunctula* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1903. *Tenthredo (Tenthredella) fagi* Panzer, 1798 – Передкарпаття  
1904. *Tenthredo (Tenthredella) ferruginea* Schrank, 1776 – Передкарпаття  
1905. *Tenthredo (Tenthredella) livida* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття  
1906. *Tenthredo (Tenthredella) mandibularis* Fabricius, 1804 – Передкарпаття  
1907. *Tenthredo (Tenthredella) procera* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1908. *Tenthredo (Tenthredella) rubricoxis* (Enslin, 1912) – Передкарпаття  
1919. *Tenthredo (Tenthredella) solitaria* Scopoli, 1763 – Передкарпаття  
1920. *Tenthredo (Tenthredella) velox* Fabricius, 1798 – Передкарпаття  
1921. *Tenthredo (Tenthredo) arcuata* Förster, 1771 – Передкарпаття  
1922. *Tenthredo (Tenthredo) atra* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття  
1923. *Tenthredo (Tenthredo) atra* var. *dispar* Klug – Передкарпаття  
1924. *Tenthredo (Tenthredo) marginella* Fabricius, 1793 – Передкарпаття  
1925. *Tenthredo (Tenthredo) notha* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1926. *Tenthredo (Tenthredo) omissa* (Förster, 1844) – Передкарпаття  
1927. *Tenthredo (Tenthredo) propinqua* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1928. *Tenthredo (Tenthredo) schaefferi* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1929. *Tenthredo (Tenthredo) scrophulariae* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття  
1930. *Tenthredo (Tenthredo) temula* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття  
1931. *Tenthredo (Tenthredo) vespa* Retzius, 1783 – Передкарпаття  
1932. *Tenthredo (Tenthredo) zona* Klug, 1817 – Передкарпаття  
1933. *Tenthredo (Zonuledo) amoena* Gravenhorst, 1807 – Передкарпаття

1934. *Tenthredo (Zonuledo) zonula* Klug, 1817 – Передкарпаття  
 1935. *Rhogogaster (Cytisogaster) picta* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1936. *Rhogogaster (Rhogogaster) punctulata* (Klug, 1817) – Передкарпаття  
 1937. *Rhogogaster (Rhogogaster) chlorosoma* (Benson, 1943) – Передкарпаття  
 1938. *Rhogogaster (Rhogogaster) viridis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття  
 1939. *Perineura rubi* (Panzer, 1805) – Передкарпаття

### Родина Siricidae



1940. *Urocerus gigas* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1941. *Sirex noctilio* Fabricius, 1793 – Карпати  
 1942. *Sirex juvencus* (Linnaeus, 1758) – Карпати  
 1943. *Tremex magus* (Fabricius, 1787) – Карпати  
 1944. *Tremex fuscicornis* (Fabricius, 1787) – Карпати  
 1945. *Xeris spectrum* (Linnaeus, 1758) – Карпати

### Родина Ichneuminidae

#### Підродина Pimplinae

#### Триба Ephialtini



1946. *Zaglyptus multicolor* (Gravenhorst, 1829) – Передкарпаття.  
1947. *Tromatobia oculatoria* (Fabricius, 1804) – Передкарпаття.  
1948. *Iseropus stercorator* (Fabricius, 1804) – Передкарпаття.  
1949. *Acropimpla pictipes* (Gravenhorst, 1829) – Передкарпаття.  
1950. *Gregopimpla inquisitor* (Scopoli, 1763) – Передкарпаття.  
1951. *Scambus nigricans* (Thomson, 1877) – Передкарпаття.  
1952. *Scambus buoliana* (Hartig, 1838) – Передкарпаття.  
1953. *Scambus eucosmidarum* (Perkins, 1957) – Передкарпаття.  
1954. *Scambus pomorum* (Ratzeburg, 1844) – Передкарпаття.

#### **Триба Polysphinctini**

1955. *Acrodactyla carinator* (Haliday, 1838) – Передкарпаття.  
1956. *Polyshincta tuberosa* (Gravenhorst, 1829) – Передкарпаття.  
1957. *Zatypota gracilis* (Holmgren, 1860) – Передкарпаття.  
1958. *Dolichomitus sirenkoi* Varga, 2012 – спес. nov., – Передкарпаття.

#### **Триба Pimplini**

1959. *Itopectis alternans* Gravenhorst, 1829 – Передкарпаття.  
1960. *Itopectis viduata* (Gravenhorst, 1829) – Передкарпаття.  
1961. *Apechthis quadridentata* (Thomson, 1877) – Передкарпаття.

#### **Триба Rhyssini**

1962. *Rhyssella approximator* (Fabricius, 1804) – Передкарпаття.

### **Підродина Anomaloniinae**

#### **Триба Terionini**

1963. *Trichionotus anxius* Wesmael, 1844 – Передкарпаття.  
1964. *Barylypa delictor* (Thunberg, 1822) – Передкарпаття.

### **Підродина Tryphoninae**

#### **Триба Exenterini**

1965. *Acrotomus lucidulus* (Gravenhorst, 1829) – Передкарпаття.

### Subfamilia Cremastinae

1966. *Pristomerus orbitalis* (Holmgren, 1860) – Передкарпаття.

### Підродина Gelinae

#### Триба Gelini

1967. *Gelisa reator* (Panzer, 1804) – Передкарпаття.

1969. *Gelispar fentieni* (Meyer, 1930) – Передкарпаття.

1970. *Acrolyta secernenda* (Schmiedeknecht, 1905) – Передкарпаття.

### Родина Scoliidae

1971. *Scolia quadripunctata* Fabricius, 1775 – Крим.



1972. *Scolia maculata* (Drury, 1773) – Крим.

1973. *Scolia hirta* Schrank, 1781 - Крим.

### Родина Sphecidae

### Підродина Sphecinae

#### Триба Ammophilini

1974. *Ammophila sabulosa* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

1975. *Ammophila campestris* Latreille, 1809 – Крим.

1976. *Vembix rostrata* (Linnaeus, 1758) – Крим.

1977. *Philanthus triangulum* (Fabricius, 1775) – Крим.



**Триба Sphecini**

1978. *Sphex flavipennis* Fabricius, 1804 – Карпати.

**Родина Vespidae**

**Підродина Vespinae**



1979. *Vespa crabro crabro* Linnaeus, 1758 – Карпати.  
1980. *Vespula germanica* (Fabricius, 1793) – Карпати.  
1981. *Vespula vulgaris* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
1982. *Dolichovespula media* (Retzius, 1783) – Карпати.  
1983. *Vespula austriaca* (Panzer, 1799) – Карпати.  
1984. *Vespula rufa rufa* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
1985. *Dolichovespula sylvestris* (Scopoli, 1763) – Карпати.

**Підродина Polistinae**

1986. *Polistes gallicus* (Linnaeus, 1767) – Карпати.

**Надродина Apoidea**

**Родина Andrenidae**

1987. *Andrena haemorrhoa* (Fabricius, 1781) – Карпати.  
1988. *Andrena coitana* (Kirby, 1802) – Карпати.  
1989. *Andrena vaga* (Panzer, 1799) – Карпати.

1990. *Andrena thoracica* (Fabricius, 1799) - Карпати.

**Родина Melittidae**

1991. *Melitta leporina* (Parzer, 1799) - Карпати.

**Родина Megachilidae**



1992. *Megachile maritima* (Kirby, 1802) – Карпати.

1993. *Megachile argentata* (Fabricius, 1973) – Карпати.

**Родина Anthophoridae**

1994. *Nomada flavipicta* (Kirby, 1802) – Карпати.

1995. *Nomada fucata* Panzer, 1798 – Карпати.

1996. *Nomada pusilla* Lepeletier, 1841 – Карпати.

1997. *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758) – Крим.

1998. *Eucera longicornis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**Родина Apidae**

1999. *Bombus lucorum* (Linnaeus, 1761) - Карпати.


2000. *Bombus terrestris* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

2001. *Bombus lapidarius* (Linnaeus, 1758) - Карпати.

2002. *Bombus hortorum* (Linnaeus, 1761) – Карпати.

2003. *Bombus haematurus* Kriechbaumer, 1870 – Карпати.

2004. *Bombus hypnorum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.



2005. *Bombus pascuorum* (Scopoli, 1763) – Карпати.

2006. *Psithyrus rupestris* (Fabricius, 1793) – Крим.

2007. *Apis mellifera mellifera* Linnaeus, 1758 – Карпати.

#### **Родина Formicidae**

2008. *Camponotus herculeanus* Linnaeus, 1758 – Карпати.

2009. *Camponotus vagus* (Scopoli, 1763) – Карпати.

2010. *Lasius fuliginosus* (Latreille, 1798) – Карпати.

2011. *Lasius niger* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2012. *Lasius (Cautolasius) flavus* (Fabricius, 1781) – Карпати.

2013. *Formica sanguinea* Latreille, 1798 – Карпати.

2014. *Formica rufa* Linnaeus, 1761 – Карпати.

2015. *Formica fusca* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

#### **Родина Myrmicidae**

2016. *Tetramorium caespitum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2017. *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758) – Передкарпаття.

2018. *Myrmica laevinodis* Nylander, 1846 – Передкарпаття.

2019. *Formicoxenus nitidulus* (Nylander, 1846) – Передкарпаття.

#### **Ряд Diptera**

##### **Родина Tabanidae**

##### **Підродина Chrysopsinae**

2020. *Chrysops (Heterochrysops) flavipes* Meigen, 1804 – Карпати.

2021. *Chrysops (Heterochrysops) italicus* Meigen, 1804 – Крим.



2022. *Chrysops relictus* Meigen, 1820 – Карпати.

2023. *Chrysops pictus* Meigen, 1804 – Карпати.

#### Підродина Tabaninae

2024. *Haematopota italica* Meigen, 1804 – Карпати.

2025. *Hybomitra (Hybomitra) auripila* (Meigen, 1820) – Карпати.

2026. *Hybomitra (Hybomitra) distinguenda* (Verrall, 1909) – Карпати.

2027. *Hybomitra (Hybomitra) lurida* (Fallén, 1817) – Карпати.

2028. *Tabanus autumnalis autumnalis* Linnaeus, 1761 – Карпати.

2029. *Tabanus bovinus* Linnaeus, 1758 – Карпати.

2030. *Tabanus bromius bromius* Linnaeus, 1761 – Карпати.

2031. *Tabanus maculicornis* Zetterstedt, 1842 – Карпати.

2032. *Tabanus miki* Brauer, 1880 – Карпати.



2033. *Tabanus sudeticus* Zeller, 1842 – Карпати.

## Родина Syrphidae

### Підродина SYRPHINAE

#### триба SYRPHINI

2034. *Dasysyrphus friuliensis* (van der Goot, 1960) – Карпати.  
2035. *Dasysyrphus lunulatus* (Meigen, 1822) – Карпати.  
2036. *Dasysyrphus tricinctus* (Fallen, 1817) – Карпати.  
2037. *Dasysyrphus venustus* (Meigen, 1822) – Карпати.  
2038. *Didea intermedia* (Loew, 1854) – Карпати.  
2039. *Didea fasciata* Macquart, 1834 – Карпати.



2040. *Epistrophe diaphana* (Zetterstedt 1843) – Карпати.  
2041. *Epistrophe eligans* (Harris, [1780]) – Карпати.  
2042. *Epistrophe grossulariae* (Meigen, 1822) – Карпати.  
2043. *Epistrophe melanostoma* (Zetterstedt, 1843) – Карпати.  
2044. *Epistrophe melanostomoides* (Strobl, 1880) – Карпати.  
2045. *Epistrophe nitidicollis* (Meigen, 1822) – Карпати.  
2046. *Epistrophe ochrostoma* (Zetterstedt, 1849) – Карпати.  
2047. *Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776) – Карпати.  
2048. *Parasyrphus nigratarsis* (Zetterstedt, 1843) – Карпати.  
2049. *Parasyrphus punctulatus* (Verrall, 1873) – Карпати.  
2050. *Eriozona sirphoides* (Fallen, 1817) – Карпати.  
2051. *Leucozона glaucia* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
2052. *Leucozона inopinata* Doczkal, 2000 – Карпати.  
2053. *Leucozона laternaria* (Müller, 1776) – Карпати.  
2054. *Leucozона lucorum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
2055. *Megasyrphus erraticus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
2056. *Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794) – Карпати.  
2057. *Eupeodes latifasciatus* (Masquart, 1824) – Карпати.  
2058. *Eupeodes luniger* (Meigen, 1822) – Карпати.  
2059. *Eupeodes nitens* (Zetterstedt, 1843) – Карпати.

2060. *Eupeodes lapponicus* (Zetterstedt, 1838) – Карпати.  
 2061. *Melangyna arctica* (Zetterstedt 1838) – Карпати.  
 2062. *Melangyna compositarum* (Verrall, 1873) – Карпати.  
 2063. *Melangyna umbellatarum* (Fabricius, 1794) – Карпати.  
 2064. *Meligramma cincta* (Fallen, 1817) – Карпати.  
 2065. *Meliscaeva auricollis* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2066. *Meliscaeva cinctella* (Zetterstedt, 1843) – Карпати.



2067. *Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2068. *Scaeva selenitica* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2069. *Sphaerophoria interrupta* (Fabricius, 1805) – Карпати.  
 2070. *Sphaerophoria fatarum* Goeldlin, 1989 – Карпати.  
 2071. *Sphaerophoria rueppelli* (Wiedemann, 1830) – Карпати.  
 2072. *Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2073. *Sphaerophoria shirchan* Violovitsh, 1957 – Карпати.  
 2074. *Sphaerophoria taeniata* (Meigen 1822) – Карпати.  
 2075. *Sphaerophoria virgata* Goeldlin, 1974 – Карпати.  
 2076. *Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2077. *Syrphus vitripennis* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2078. *Syrphus torvus* Osten Sacken, 1875 – Карпати.  
 2079. *Xanthogramma citrofasciatum* (De Geer, 1776) – Карпати.  
 2080. *Xanthogramma pedissequum* (Harris, [1776]) – Карпати.

**триба ВАССІНІ**

2081. *Baccha elongata* (Fabricius, 1775) – Карпати.

**триба CHRYSOTOXINI**

2082. *Chrysotoxum arcuatum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2083. *Chrysotoxum bicinctum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2084. *Chrysotoxum cautum* (Harris, [1776]) – Карпати.  
 2085. *Chrysotoxum fasciolatum* (De Geer, 1776) – Карпати.  
 2086. *Chrysotoxum festivum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**триба MELANOSTOMATINI**

2087. *Melanostoma mellinum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2088. *Melanostoma scalare* (Fabricius, 1794) – Карпати.

2089. *Xanthandrus comptus* (Harris, [1780]) – Карпати.



2090. *Platycheirus albimanus* (Fabricius, 1781) – Карпати.

2091. *Platycheirus manicatus* (Meigen, 1822) – Карпати.

2092. *Platycheirus peltatus* (Meigen, 1822) – Карпати.

2093. *Platycheirus ovalis* (Becker, 1921) – Карпати.

2094. *Platycheirus podagratus* (Zetterstedt, 1838) – Карпати.

2095. *Platycheirus scutatus* (Meigen, 1822) – Карпати.

2096. *Pyrophena granditarsis* (Forster, 1771) – Карпати.

2097. *Pyrophena rosarum* (Fabricius, 1787) – Карпати.

2098. *Spazigaster ambulans* (Fabricius, 1775) – Карпати.

#### **триба PARAGINI**

2099. *Paragus absidatus* Goeldelin de Tiefenau, 1971 – Карпати.

2100. *Paragus albifrons* (Fallen, 1817) – Карпати.

2101. *Paragus tibialis* (Fallen, 1817) – Карпати.

#### **Підродина PIPIZINAE**

#### **триба PIPIZINI**



2102. *Pipiza bimaculata* (Meigen, 1822) – Карпати.

2103. *Pipiza lugubris* (Fabricius, 1775) – Карпати.  
 2104. *Pipiza noctiluca* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2105. *Pipiza quadrimaculata* (Panzer, [1804]) – Карпати.  
 2106. *Pipizella varipes* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2107. *Heringia latitarsis* (Egger, 1865) – Карпати.  
 2108. *Heringia pubescens* (Delucchi & Pschorn-Walcher, 1955) – Карпати.

## Підродина ERISTALINAE

### Триба CHEILOSINI

2109. *Cheilosia aerea* Dufour, 1848 – Карпати.  
 2110. *Cheilosia albipila* Meigen, 1838 – Карпати.  
 2111. *Cheilosia albitarsis* Meigen, 1822 – Карпати.  
 2112. *Cheilosia alpina* (Zetterstedt, 1838) – Карпати.  
 2113. *Cheilosia carbonaria* Egger, 1860 – Карпати.



2114. *Cheilosia canicularis* (Panzer, [1801]) – Карпати.  
 2115. *Cheilosia chloris* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2116. *Cheilosia fasciata* (Schiner et Egger, 1852) – Карпати.  
 2117. *Cheilosia flavipes* (Panzer, 1798) – Карпати.  
 2118. *Cheilosia frontalis* (Loew, 1857) – Карпати.  
 2119. *Cheilosia gigantea* (Zetterstedt, 1838) – Карпати.  
 2120. *Cheilosia illustrata* (Harris, [1780]) – Карпати.  
 2121. *Cheilosia impressa* (Loew, 1840) – Карпати.  
 2122. *Cheilosia longula* (Zetterstedt, 1838) – Карпати.  
 2123. *Cheilosia nasutula* (Becker, 1894) – Карпати.  
 2124. *Cheilosia nigripes* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2125. *Cheilosia melanopa* (Zetterstedt, 1843) – Карпати.  
 2126. *Cheilosia melanura* (Becker, 1894) – Карпати.  
 2127. *Cheilosia pagana* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2128. *Cheilosia pictipennis* Egger, 1860 – Карпати.  
 2129. *Cheilosia pubera* (Zetterstedt, 1838) – Карпати.  
 2130. *Cheilosia rhynchops* Egger, 1860 – Карпати.  
 2131. *Cheilosia scutellata* (Fallen, 1817) – Карпати.  
 2132. *Cheilosia sahlbergi* Becker, 1894 – Карпати.



2133. *Cheilosia vernalis* (Fallen, 1817) – Карпати.  
 2134. *Cheilosia vicina* (Zetterstedt, 1849) – Карпати.  
 2135. *Cheilosia vulpina* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2136. *Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763) – Карпати.  
 2137. *Portevinia maculata* (Fallen, 1817) – Карпати.  
 2138. *Rhingia campestris* Meigen, 1822 – Карпати.  
 2139. *Rhingia rostrata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

**триба VOLUCELLINI**

2140. *Volucella bombilans* (Linnaeus, 1758) [var. *plumata* (De Geer, 1776)] – Карпати.  
 2141. *Volucella inanis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.



2142. *Volucella pellucens* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2143. *Volucella zonaria* (Poda, 1761) – Карпати.

**триба CHRYSOGASTERINI**

2144. *Chrysogaster solstitialis* (Fallen, 1817) – Карпати.  
 2145. *Chrysogaster vuduata* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2146. *Orthonevra nobilis* (Fallen, 1817) – Карпати.  
 2147. *Riponnensia splendens* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2148. *Neoascia podagrica* (Fabricius, 1775) – Карпати.  
 2149. *Sphegina clunipes* (Fallen, 1816) – Карпати.  
 2150. *Sphegina elegans* Schummel, 1843 – Карпати.  
 2151. *Sphegina latifrons* Egger, 1865 – Карпати.  
 2152. *Sphegina sibirica* Stackelberg, 1953 – Карпати.  
 2153. *Spheginoides obscura* Szilády, 1939 – Карпати.  
 2154. *Brachyopa panzeri* Goffe, 1945 – Карпати.  
 2155. *Brachyopa dorsata* (Zetterstedt, 1849) – Карпати.  
 2156. *Brachyopa pilosa* Collin, 1939 – Карпати.

**триба SERICOMYINI**


2157. *Arctophila bombiliformis* (Fallen, 1810) – Карпати.  
 2158. *Arctophila superbiens* (Müller 1776) – Карпати.  
 2159. *Sericomya lappona* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2160. *Sericomya silentis* (Harris, [1776]) – Карпати.

**триба EUMERINI**

2161. *Eumerus tuberculatus* (Rondani, 1857) – Карпати.

2162. *Eumerus strigatus* (Fallen, 1817) – Карпати.



2163. *Merodon avidus* (Rossi, 1790) – Карпати.

2164. *Merodon cinereus* (Fabricius, 1791) – Карпати.

2165. *Merodon equestris* (Fabricius, 1794) – Карпати.

2166. *Merodon ruficornis* Meigen, 1822 – Карпати.

2167. *Psilota anthracina* Meigen, 1822 – Карпати.

**триба ERISTALINI**

2168. *Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763) – Карпати.

2169. *Eristalis abusiva* Collin, 1931 – Карпати.

2170. *Eristalis alpina* (Panzer, [1798]) – Карпати.

2171. *Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2172. *Eristalis interrupta* Poda, 1761 – Карпати.

2173. *Eristalis intricaria* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2174. *Eristalis jugorum* Egger, 1858 – Карпати.

2175. *Eristalis lineate* (Harris, [1776]) – Карпати.

2176. *Eristalis pertinax* (Scopoli, 1763) – Карпати.

2177. *Eristalis rupium* Fabricius, 1805 – Карпати.

2178. *Eristalis similis* (Fallen, 1817) – Карпати.

2179. *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2180. *Helophilus hybridus* Loew, 1846 – Карпати.

2181. *Helophilus pendulus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2183. *Helophilus trivittatus* (Fabricius, 1805) – Карпати.

2184. *Myathropa florea* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2185. *Parhelophilus frutetorum* (Fabricius, 1775) – Карпати.

**триба MILESIINI**

2186. *Blera fallax* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

2187. *Criorrhina berberina* (Fabricius, 1805) – Карпати.

2188. *Criorrhina ranunculi* (Panzer, [1804]) – Карпати.

2189. *Lejota ruficornis* (Zetterstedt, 1843) – Карпати.  
 2190. *Syritta pipiens* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2191. *Temnostoma apiformis* (Fabricius, 1794) – Карпати.  
 2192. *Temnostoma bombilans* (Fabricius, 1805) – Карпати.  
 2193. *Temnostoma meridionale* Krivosheina et Mamaev, 1962 – Карпати.  
 2194. *Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2195. *Brachypalpoides lentus* (Meigen, 1822) – Карпати.  
 2196. *Brachypalpus chrysites* Egger, 1859 – Карпати.  
 2197. *Xylota abiens* Meigen, 1822 – Карпати.  
 2198. *Xylota florum* (Fabricius 1805) – Карпати.  
 2199. *Xylota ignava* (Panzer, [1798]) – Карпати.  
 2200. *Xylota jakutorum* Bagatshanova, 1980 – Карпати.  
 2201. *Xylota segnis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2202. *Xylota sylvarum* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2203. *Xylota xanthocnema* Collin, 1939 – Карпати.  
 2204. *Chalcosyrphus femoratus* (Linnaeus, 1758) – Карпати.

#### Підродина MICRODONTINAE



2205. *Microdon mutabilis* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2206. *Microdon devius* (Linnaeus, 1761) – Карпати.

#### Родина Sarcophagidae

2207. *Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758) – Карпати.  
 2208. *Wohlfahrtia meigeni* (Schiner, 1862) – Карпати.

#### Родина Tachinidae

2209. *Phoenicella haematodes* (Meigen 1824) – Карпати.

2210. *Cylindromyia auriceps* Meigen, 1838 – Передкарпаття.  
2211. *Cylindromyia brevicornis* Loew, 1844 – Передкарпаття.  
2212. *Phasia crassipennis* Latreille, 1802 – Передкарпаття.



2213. *Tachina fera* Linnaeus, 1758 – Передкарпаття.  
2214. *Tachina magnicornis* Zetterstedt, 1844 – Передкарпаття.  
2215. *Pseudodermoticus geniculatus* Zetterstedt, 1844 – Передкарпаття.  
2216. *Meriania puparum* Fabricius, 1794 – Передкарпаття.  
2217. *Eriothrix apennina* (Rondani, 1862) – Передкарпаття.  
2218. *Ethylla aemula* Meigen, 1824 – Передкарпаття.

## Зміст

Про наш музей -----	3
Співробітники Зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника -----	4
Хроніка роботи Зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Ентомологічної науково-дослідної проблемної групи -----	15
Каталог Зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника -----	24

Довідкове видання

Сіренко А. Г. (ред.) **Каталог зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.** – Івано-Франківськ: Діоген, 2013. – 100 с.

Укладачі: Сіренко А. Г., Шпарик В. Ю., Бідичак Р. М., Заброда В. В., Кизим А. А.,  
Николин А. М., Андрусак Н. О., Варга О. О., Зорій Б. В., Наумова Н. В.,  
Луцька М. П., Микицей П. С., Заброда С. В.

Наклад 300 прим. Умов. друк. арк. 7,5

Видавництво «Діоген»  
м. Івано-Франківськ  
вул. Галицька, 201

Редактор – Сіренко А. Г.  
Технічний редактор – Калагурка В. С.  
Коректор – Шпарик В. Ю.

---

Підписано до друку 10.09. 2013. Формат 70X108/16.Папір офсетний.Гарнітура Таймс.  
Друк плоский. Зам. № 4567.

---